



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่พรหมา) โทร.๐๗๔-๒๕๕๘๐
ที่ สข ๕๒๑๑๐/๑๑๓๖๐ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่พรหมทองสองยอด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประเภทที่ ๑ ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนหน่วยบริการ หรือ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท โดยผ่านมติความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่พรหมทองสองยอด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ ๕๐-๗๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ , ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่พรหมทองสองยอด ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐ บาท และมีเงินคงเหลือส่งคืนกองทุนฯ จำนวน - บาท พร้อมทั้งได้นำเอกสารการใช้จ่ายเงิน และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาทำยื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุปราณี บุญธรรม).

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขพ่พรหมทองสองยอด

(นายณตฤณ เพ็ชรมี)

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ทราบ

พล.ต.ท.

(สาคร ทองมณี)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

12 ก.ค. 2564

(นายกัศพงศ์ ดำแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายกิตติ เรืองเรือง)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

12 ก.ค. 2564

Handwritten notes and signatures on the right margin.

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

๑. ชื่อโครงการ ตรวจสอบคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ ๕๐ - ๗๐ ปี

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

๒.๓ เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนกลุ่มอายุ ๕๐ - ๗๐ ปี ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อบรรณทองสองยอด และประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อบรรณทองสองยอดอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๐๐ คน

๔. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อบรรณทองสองยอด

๕. วันที่จัดกิจกรรม

- ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

- ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๘,๒๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือคืนกองทุน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

งบประมาณเบิกจ่ายจริงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ระบุรายละเอียดงบประมาณ)

๑. ค่าชุดตรวจโรคมะเร็งลำไส้จากเซรั่มในเลือด (๕๐ ชุด/กล่อง)

จำนวน ๒ กล่อง กล่องละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ไปแปด ๑๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

๓. หลอดใส่เลือด (๑๐๐ หลอด/ชุด)

จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

๔. ไปแปดทาบใช้กับ ๑๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑ แพ็ค เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๕. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑x๒ เมตร (ตารางเมตรละ ๑๕๐ บาท)

จำนวน ๑ ผืน ผืนละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗. ผลการดำเนินงาน

๗.๑ กิจกรรมการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการดังนี้

- คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในผู้รับบริการก่อนเข้ารับบริการทุกรายตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

- ลงทะเบียนการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

- ชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต

- เจาะเลือดตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

- ทำการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงใน Serum หรือใน Plasma โดยใช้ไปเปิด ๑๐๐ ไมโครลิตรและไปเปิดที่ปูด Serum หรือ Plasma ๑๐๐ ไมโครลิตร หยดลงในช่อง Sample ของ CEA Test รอประมาณ ๑๕ นาที แล้วอ่านผลการตรวจ

วิธีการอ่านผล

ให้ผลลบ จะปรากฏแถบสี ๑ เส้น ตรงตำแหน่ง Control line

ให้ผลบวก จะปรากฏแถบสีชมพู ๒ เส้น ตรงตำแหน่ง Test และ Control line

- รายงานผลการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงให้ผู้รับบริการทราบและให้สุขศึกษาส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

๗.๒ สรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ ๕๐-๗๐ ปี จำนวน ๑๐๐ คน ตามตารางดังต่อไปนี้

กลุ่มอายุ ๕๐-๗๐ ปี	จำนวน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (คน)	ผลการตรวจ			
		ผลการตรวจเป็นลบ	คิดเป็นร้อยละ	ผลการตรวจเป็นบวก	คิดเป็นร้อยละ
เพศชาย	๑๙	๑๙	๑๐๐	-	-
เพศหญิง	๘๑	๘๑	๑๐๐	-	-
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๘. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้มอัตราการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดและอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อบรมทองสองยอด จึงได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และดำเนินการคัดกลุ่มเป้าหมายครั้งละ ๒๕ คน พร้อมจัดระบบการนัดเป็นช่วงเวลาเพื่อลดความแออัด

Handwritten signature and date: ๒๕/๕/๖๔

๙. ข้อเสนอแนะ

๙.๑ ควรมีการประสานงานกับ อสม. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งเรื้องลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงอย่างครอบคลุม

๙.๒ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งเรื้องลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และหากตรวจพบเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถดำเนินการส่งต่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสุปราณี บุญธรรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด


ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อบุญพรหมทองสองยอด



สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี บุญธรรม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี บุญธรรม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ