



ที่ พท ๕๒๕๐๘/๒๕๖๔

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย-พท.๕๒๕๐
14.29 4.

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๒๓๐ บาท คืนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ประธานกรรมการกองทุนฯ
- กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
เพื่อส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน (นายธนชัย ตั้งทุนผลวิวัฒน์) ๕๓๐ บาท
นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

- เพื่อโปรดทราบ
นายกฯ นายธนชัย ตั้งทุนผลวิวัฒน์
ปลัดเทศบาล
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

๕๓๐ บาท
- เพื่อโปรดทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริการสาธารณสุข
โทร. ๐-๕๓๖๗-๒๒๕๑
โทรสาร. ๐-๕๓๖๗-๒๒๕๒
www.makongkeon.go.th

(นายธนชัย ตั้งทุนผลวิวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

"ชื่อสำคัญ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



จัดทำโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๑. ผลการดำเนินงาน

๑.๑ จัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย อาทิเช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ ฯลฯ จำนวน ๗ จุด

๑.๒ ให้ความรู้ในการป้องกันการตนเอง ครอบครัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาล ตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกวัน

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๒.๒ จำนวนจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๗ จุด

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๘,๗๕๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๘,๕๔๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖

งบประมาณเหลือส่งคืน ๒๑๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒.๔


๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวภัทริยา บุญน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี.....

สรุปสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองครอบครัว
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๗
ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๑. ข้อมูลทั่วไป

เพศ

ชาย จำนวน คน ๗ หญิง จำนวน ๑๓ คน รวม ๒๐ คน

อายุ

๒๐ ปีหรือน้อยกว่า จำนวน ๕ คน ๒๑-๔๐ ปี จำนวน ๕ คน
๔๑-๖๐ ปี จำนวน ๑๐ คน

การศึกษา

ประถมศึกษา จำนวน ๑๑ คน มัธยมศึกษา จำนวน ๕ คน
ปริญญาตรี จำนวน ๔ คน

อาชีพ

รับจ้าง จำนวน ๓ คน ค้าขาย จำนวน ๕ คน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕ คน อื่นๆ (พนักงานลูกจ้างของรัฐ) จำนวน ๗ คน

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๒๐ คน

๒. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

ประเด็นพิจารณา	ระดับความพึงพอใจ			รวม	
	มาก	ปานกลาง	น้อย	รวม	%
๑. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความเหมาะสม	๑๗	๓	๐	๕๗	๙๕
๒. การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขฯ	๑๘	๒	๐	๕๘	๙๖.๖๗
๓. ท่านมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	๑๙	๑	๐	๕๙	๙๘.๓๓
๔. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความชัดเจน	๑๖	๓	๑	๕๕	๙๑.๖๗
๕. ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	๒๐	๐	๐	๖๐	๑๐๐
รวม	๙๐	๙	๑	๒๘๙	๙๖.๓๓
คิดเป็นคะแนน	๒๗๐	๑๘	๑		
รวมทั้งสิ้น	๒๘๙				
คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๓๓				

๓. ความประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

-ไม่มี

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี

จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ



จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณห้องออกกำลังกายฟิตเนส



จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองคลัง



จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณสำนักปลัด



จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง






จุดนี้คือจุดที่จุดประกายไฟสามารถไปถึง และเผาไหม้ได้ทันทีในแบบที่ตรงตามความปลอดภัย



จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ



กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการตนเอง ครอบครัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



**สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณห้องออกกำลังกายฟิตเนส
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔**

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

**สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

**สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔**

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๒๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๒๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๒๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณโรงฟาสีตวีเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๗๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๖๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๔๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๘๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๗๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๕๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๗๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๖๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๔๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๗๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๘๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๗๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๘๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๘๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๕๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๔๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๗๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๗๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๖๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณโรงพยาบาลตำรวจเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๗๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๔๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๓๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๓๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๗๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๕๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๒๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๕๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๘๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๘๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๙๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๔๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๔๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๔๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๖๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๗๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๔๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๒๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๓๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณโรงพยาบาลตำรวจเขตบางกอกเหนือ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

**สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจัดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔**

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๙๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๙๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๘๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๐๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๒๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๐๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
 บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการ วัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๗๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๘๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๙๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๗๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๒๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๗๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๙๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๙๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๘๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๓๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๗๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๘๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๙๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๘๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๒๐	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๘๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๙๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองช่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗k	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

**สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองคลัง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕**

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๑	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองคลัง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองคลัง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายบริเวณกองคลัง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่	ผู้มาใช้บริการ (จำนวนคน)	ผลการวัดอุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)	หมายเหตุ
๑	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๔	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๕	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๗	๒	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๘	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๙	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๐	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๒	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๓	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๔	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๕	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๗	๑๙	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๘	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๑๙	๑๖	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๐	๑๘	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๑	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๒	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๓	๑๕	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๔	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๕	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๖	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๗	๑๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๘	๔	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๒๙	๓	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๐	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	
๓๑	๑๗	ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C	

ตราประทับ

เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

ฎีกาเบิกเงินอื่น

ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่ผู้เบิก 64-02-00000-0000000-00163
วันที่จัดทำ 24 พฤษภาคม 2564

เลขที่คลังรับ ๗๖๙
วันที่คลังรับ 25 พ.ค. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	8,540 00	เบิกเพื่อจ่าย โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง จำนวน 7 ชุด ให้แก่ นายสมบุรณ์ ชัยโย เป็นเงิน 8,540 บาท
(ตัวอักษร)	(แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	

หน่วยงานผู้เบิก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเบิกเงินตามรายการข้างต้น (ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก (นายไตรรงค์ ชูเงิน) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่..... ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔.....	ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ จำนวน ๘,๕๔๐.๐๐ บาท (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (นางมลวิมลย์ เมืองทอง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่..... 25 พ.ค. 2564.....
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจฎีกา (นางธมลญาณ์ ตัวแก้ว) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่..... 25 พ.ค. 2564.....	เขียน ปลัดเทศบาล เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นางณิชา ทาวโรจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่..... 25 พ.ค. 2564.....
เขียน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น (ลงชื่อ)..... (นายศราวุฒิ เอียดคำ) ปลัดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ วันที่.....	อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน ๘,๕๔๐.๐๐ บาท (ลงชื่อ)..... (นายรณชัย ตั้งพูนผลวิวัฒน์) นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ วันที่.....
ธนาคาร..... บัญชีเลขที่..... เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... 25 พ.ค. 2564..... จำนวนเงิน 8,540.00 บาท (แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จ่ายให้ นายสมบุรณ์ ชัยโย	ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม (ลงชื่อ)..... ผู้ลงนาม
การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่..... ๒๓๐๑๗๒๒๔..... ลงวันที่.....	

ร้านสมบูรณ์ (สำนักงานใหญ่)

75 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. 074-617229, 614911, 089-1970883
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 93990010045 6

ใบเสร็จรับเงิน

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

เล่มที่ 587 เลขที่ 29317

วันที่.....


ได้รับเงินจาก..... ๗๗. มากอดาเนโน่

ที่อยู่..... ๐. ดงนาคน..... ๑. พัทลุง

ชำระเงินค่า..... (๗๕๐)

ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 847 เลขที่ 12338

จำนวนเงิน 8,540 บาท (แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน..... 

● การชำระเงินที่ถูกต้อง ต้องมีใบเสร็จรับเงินของทางร้านฯ ซึ่งลายเซ็นของผู้รับเงินเป็นสำคัญ ●



กรม พ.อ. 0493

กรมการช่างฝีมือ
กรมการช่างฝีมือ

กรมผลิตและธุรกิจการช่าง
สำนักมาตรฐานและเทียบเทียบ
โดย: เทียบเทียบ
ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง

นาย สมบูรณ์ ช่างมือ

ใจจดใจเป็นของช่างฝีมือพระราชบัญญัติช่างฝีมือ พ.ศ. 2499

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อพื้นที่ช่างฝีมือช่างเทคนิค

สำนักงานช่าง

นาย สมบูรณ์ ช่างมือ

ชื่อช่าง

ชื่อช่างฝีมือช่างเทคนิค

ช่างเทคนิคช่างเทคนิค

จำนวนหรือใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง ใบสำคัญนี้ออกให้เมื่อแสดง

ชื่อช่างฝีมือช่างเทคนิค

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย




กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร

นาย [Name] [Title]
[Address]
[Phone Number]

วันที่ 24 มี.ค. 2553

นาย [Name] [Title]
[Address]
[Phone Number]



นาย [Name]
(นายสมชาย ชาญชัย)

DORA 10-02



THAILAND
[Barcode]

Handwritten text and signatures in the upper section of the document, including a signature that appears to be "Opu".

Handwritten text and signatures in the middle section of the document, including a signature that appears to be "Opu".

ภ.พ.20

ทะเบียนรถที่สูญหาย



กรมการขนส่งทางบก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2-3-3-0-0-0-0-0-1-5-1

นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต 11111111

ใบอนุญาต

เลขที่ 75

กรมการขนส่งทางบก

นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต 11111111

ใบอนุญาต

นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต 11111111

นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต 11111111

นาย ชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์
เลขที่ใบอนุญาต 11111111



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

ที่ พท ๕๒๕๐๔/๑๐๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
มติเห็นชอบแผนสุขภาพตำบลมะกอกเหนือ เมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานภัยพิบัติและโรคระบาด งบอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความ
จำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ เมื่อครั้งการประชุมดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติจัดทำโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ขออนุมัติจริง ๘,๗๕๐ บาท

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง
จำนวน ๗ ชุด โดยขอเบิกจากโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓. ขณะนี้งบประมาณแผนงานภัยพิบัติและโรคระบาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ได้ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

- เห็นควรมอบเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง
- ขอแต่งตั้งนายไตรรงค์ ชูเงิน ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จิม

(นางสาวภัทริยา บุญน้อย)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเห็น - ในที่ประชุม - เนื้อหา ลงชื่อ..... 	ความเห็นปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....	คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ <input checked="" type="radio"/> อนุมัติ <input type="radio"/> ไม่อนุมัติ เพราะ..... ลงชื่อ.....
(นายไตรรงค์ ชูเงิน) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รท.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	(นายศราวดี เอียดคำ) ปลัดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ	(นายศราวดี เอียดคำ) ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใบเบิกเงิน

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

ที่ 11/2564

วันที่ 5 พ.ค. 2564

เรียน นายก เทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

ตามที่คณะกรรมการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จำนวน 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีความประสงค์ขอเบิกเงินจำนวน 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ได้แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงินจำนวน 1 ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ในการรับเงิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จะเป็นผู้รับเงิน

ลงชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ เกษมกลม ผู้ขอเบิก
(นางสาวจุฬาลักษณ์ เกษมกลม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ได้ตรวจสอบเอกสารและงบประมาณที่ได้รับ มีความครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรดำเนินการต่อไป รวมทั้งได้ทักรายการที่ขอเบิกในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว มียอดเงินคงเหลือ 85,534.77 บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ นางสาวกัทริยา บุญน้อย
(นางสาวกัทริยา บุญน้อย)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ 5/พ.ค./2564

เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นควรให้เบิกจ่าย
จำนวน 8,750.00 บาท

ลงชื่อ นายศราวุฒ เอียดคำ
(นายศราวุฒ เอียดคำ)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
วันที่ 5/พ.ค./2564

เรียน นายก เทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 8,750.00 บาท

ลงชื่อ นายศราวุฒ เอียดคำ
(นายศราวุฒ เอียดคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
วันที่ 5/พ.ค./2564

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

จำนวนเงิน 8,750.00 บาท

ลงชื่อ นายศราวุฒ เอียดคำ
(นายศราวุฒ เอียดคำ)
ปลัดเทศบาลรักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ
วันที่ 5/พ.ค./2564

จ่ายเป็น
Δ เชื้อชุดพร้อม/ตัวแลกรเงิน/ธนาณัติ
Δ เงินสด (ไม่เกิน 5,000 บาท)
Δ ทางธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปกคลอง บัญชีเลขที่ 018712645181
เลขที่เช็ค 38223532 ลงวันที่
จำนวนเงิน 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จ่ายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร

ลงชื่อ นายศราวุฒ เอียดคำ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายศราวุฒ เอียดคำ)
ปลัดเทศบาลรักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

ลงชื่อ นางณิชา สวโรจน์ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นางณิชา สวโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ได้รับเงินจำนวน 8,750.00 บาท

ลงชื่อ นางณิชา สวโรจน์ ผู้รับเงิน (1)
(นางณิชา สวโรจน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ นางณิชา สวโรจน์ ผู้รับเงิน (2)
(นางณิชา สวโรจน์)
ตำแหน่ง
วันที่ 5/พ.ค./2564

ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8,750.00 บาท

ลงชื่อ นางณิชา สวโรจน์ ผู้จ่ายเงิน
(นางณิชา สวโรจน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 5/พ.ค./2564

หมายเหตุ (1) ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเงิน /ใบมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๖๔ เลขที่ 09

พนักงาน นต.ส. กอนนที ๕๐
ได้รับเงินค่า โครมเมอร์โอรสโรดอินเซียโอรสโอรส 2019
จาก 102 หมู่ชนศึกประหารนุรภาพ นต. ส. กอนนที ๕๐
เป็นเงิน 8,๗๕๐ บาท - สตางค์
(ตัวอักษร) - แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒5๖4



[Signature] ผู้รับเงิน
[Signature] หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๖๔ เลขที่ 09

พนักงาน นต.ส. กอนนที ๕๐
ได้รับเงินค่า โครมเมอร์โอรสโรดอินเซียโอรสโอรส 2019
จาก 102 หมู่ชนศึกประหารนุรภาพ นต. ส. กอนนที ๕๐
เป็นเงิน 8,๗๕๐ บาท - สตางค์
(ตัวอักษร) - แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒5๖4

[Signature] ผู้รับเงิน
[Signature] หัวหน้าหน่วยงานคลัง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **1 9399 00313 13 5**

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ภัทธรีญา บุญน้อย
 Name Miss Phattareeya
 Last name Boonnol
 เกิดวันที่ 20 ก.ค. 2539
 Date of Birth 20 Jul. 1996
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 53/2 หมู่ที่ 4 ต.วิชัยบุรี อ.เมืองพิจิตร
 จ.พิจิตร
 12 พ.ค. 2560
 วันระงับบัตร 12 May 2017
 Date of Issue

19 ก.ค. 2568
 วันบัตรหมดอายุ 19 Jul. 2025
 Date of Expiry

9811-04-00121101



มีเงินถูกตัด
 อีโคโน
 (นางสาวภัทธรีญา บุญน้อย)



กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0-2644-2255 โทรสาร. 0-2644-2256
 21
 วันที่ 26/4/2564
 11 49 น.

ที่ พท ๕๒๕๐๔/๒๕๖๔

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
 มติเห็นชอบแผนสุขภาพตำบลมะกอกเหนือ เมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานภัยพิบัติและโรคระบาด งบอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและ
 ส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม
 ความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ เมื่อครั้งการประชุมดังกล่าว

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ขออนุมัติจัดทำโครงการ
 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ๘,๗๕๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
 มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 - กอ.สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กท. มะกอกเหนือ
 ขออนุมัติทำโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 อนุมัติงบค่าใช้จ่ายเงินคร. 8,750 บาท
 - เงินอุดหนุนส่งเสริมสุขภาพ
 - งบดำเนินงาน

ขอแสดงความนับถือ

 (นายศรารุณี เอียดคำ)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ

๒๖/๔/๒๕๖๔

- เสร็จไปตงตง

- ขนุนตี -

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 โทร. ๐-๗๕๖๗-๒๒๕๑
 โทรสาร. ๐-๗๕๖๗-๒๒๕๒
 www.makoknuacity.go.th

๒๖/๔/๒๕๖๔

นายศรารุณี เอียดคำ

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๓ สงขลา

รหัสโครงการ	๒๙ - ๑๕๕๖๙ - ๕ - ...๑๖...
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อกองทุน	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
	<input type="checkbox"/> สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ ๗(๑)) <input type="checkbox"/> สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ข้อ ๗(๒)) <input type="checkbox"/> สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ข้อ ๗(๓)) <input type="checkbox"/> สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ข้อ ๗(๔)) <input checked="" type="checkbox"/> สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (ข้อ ๗(๕))
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ	<input type="checkbox"/> หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล <input type="checkbox"/> หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. <input type="checkbox"/> หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ <input type="checkbox"/> กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน
วันอนุมัติ	๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ตั้งแต่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ	จำนวน ๘,๗๕๐ บาท

หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบที่ ๓ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น ๓ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม ซึ่งจังหวัดพัทลุงจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ข้อมูลสำนักงานอำเภอควนขนุนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ พบเชื้อเพิ่ม ๑ ราย ในพื้นที่ตำบลมะกอกเหนือ และจากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ พบเชื้อเพิ่ม ๓ ราย สะสมรวม ๒๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๑ จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยรวดเร็วในหลายพื้นที่ และอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น เพื่อควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และให้มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และการจัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้มาติดต่อราชการ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ผู้ใช้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนสเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ พ่อค้า

เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการตนเอง ครอบครั้ว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัตถุประสงค์ ๒. เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการตนเอง ครอบครั้ว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย		
ชนิดกิจกรรม	งบประมาณ	ระบุวัน/ช่วงเวลา
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	๘,๗๕๐ บาท	วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดตั้งจุดคัดกรอง อาทิเช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ ฯลฯ ก่อนเข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ	๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน ๗ เครื่องๆละ ๑,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๕๐ บาท	วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒ กิจกรรมย่อย กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการตนเอง ครอบครั้ว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มีงบประมาณ	ทุกวัน
รวม	๘,๗๕๐ บาท	

๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
- ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
- ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
- ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

มูลค่า และประชาชนผู้มาตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีความปลอดภัย เว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยงในการสัมผัสและเพิ่มความสะอาดรวดเร็วในการคัดกรอง และมีเครื่องกั้นโรคให้มีความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง ครอบครัวย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)

๑. เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๓. ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
๔. ดำเนินการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการตนเอง ครอบครัวย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกวัน
๕. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
๒. ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลมะกอกเหนือได้รับข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความรู้ในการป้องกันการตนเอง ครอบครัวย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด
<p>๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดคัดกรองจำนวน ๗ จุด <p>๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือได้คัดกรองตนเองก่อนใช้บริการ <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนผู้เข้าใช้บริการจุดคัดกรอง
<p>๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ในการป้องกันการตนเอง ครอบครัวย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกวัน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ ๒. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

- ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดการบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ ๗(๑))
- ๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของชุมชนหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ข้อ ๗(๒))
- ๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ข้อ ๗(๓))
- ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ข้อ ๗(๔))
- ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (ข้อ ๗(๕))

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)

- ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.....
- ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.....
- ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.....
- ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.....
- ๗.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.....
- ๗.๓.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.....
- ๗.๓.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.....
- ๗.๓.๘ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.....
- ๗.๓.๙ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)] จำนวน.....
- ๗.๓.๑๐ อื่นๆ (จุดคัดกรองจำนวน ๗ จุด)

๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

- ๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 - ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 - ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 - ๗.๔.๑.๓ กวีเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 - ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 - ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 - ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษาแม่เรื้อรังปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 - ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 - ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
 - ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 - ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 - ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 - ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 - ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 - ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 - ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 - ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 - ๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

- ๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
- ๗.๔.๓.๓ การเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพ
- ๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
- ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
- ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน
 - ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 - ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 - ๗.๔.๔.๓ การเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพ
 - ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 - ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 - ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน
 - ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 - ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 - ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ
 - ๗.๔.๕.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 - ๗.๔.๕.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 - ๗.๔.๕.๓ กิจรเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพ
 - ๗.๔.๕.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 - ๗.๔.๕.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 - ๗.๔.๕.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 - ๗.๔.๕.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 - ๗.๔.๕.๘ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 - ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 - ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 - ๗.๔.๖.๓ การเฝ้าติดตามดูแลสุขภาพ
 - ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 - ๗.๔.๖.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 - ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 - ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 - ๗.๔.๖.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
 - ๗.๔.๖.๙ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 - ๗.๔.๖.๑๐ อื่นๆ (ระบุ)
- ๗.๔.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

- ๗.๔.๓.๓ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
- ๗.๔.๓.๖ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
- ๗.๔.๓.๗ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
- ๗.๔.๓.๘ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
- ๗.๔.๓.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
- ๗.๔.๓.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
- ๗.๔.๓.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๗.๔.๘ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

- ๗.๔.๘.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
- ๗.๔.๘.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
- ๗.๔.๘.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
- ๗.๔.๘.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- ๗.๔.๘.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ๗.๔.๘.๖ อื่นๆ (ระบุ)

๗.๔.๙ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ (ข้อ ๗(๔))

- ๗.๔.๙.๑ อื่นๆ (ระบุ)

ลงชื่อ (พิมพ์) ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 (นางสาวกษิณี บุญน้อย)
 ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓-๐๖-๒๕

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บันทึกข้อตกลง

การขอรับเงินอุดหนุน

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เลขที่ข้อตกลง 11/2564

ที่ทำการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
753 หมู่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

วันที่ 5 พ.ค. 2564

บันทึกนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ระหว่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โดย นายไตรรงค์ ชูเงิน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม” ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โดย นายศราวดี เอียดคำ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ตกลงจะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า โครงการ/กิจกรรมตามที กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ให้เงินอุดหนุนจำนวนทั้งสิ้น 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และตามระเบียบของกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ และหนังสือสั่งการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกประการ

ข้อ 2 การจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม จะจ่ายเงินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีการจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้

ก. จ่ายงวดเดียวทั้งโครงการ/กิจกรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข. จ่ายเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมร้อยละ 100.00 เป็นเงิน 8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กรณีผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานนั้นต้องออกใบเสร็จรับเงิน ของหน่วยงานให้กับกองทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงิน กรณีผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมเป็นหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ให้ผู้แทนหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรภาคเอกชน หรือภาคประชาชนนั้น ลงนามในใบสำคัญรับเงินที่กองทุนจัดทำขึ้นจำนวน ๒ คน และให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินแนบใบสำคัญรับเงิน

ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต้องนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ในโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมัติไป หากผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมไม่ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่อนุมัติไป เว้นแต่การไม่ดำเนินการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย พันวิสัยหรือภัยพิบัติ ซึ่งได้เกิดจากการกระทำ ของผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมยินยอมรับผิดชอบเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่าย ไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมมีต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด

หากผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ไม่ชำระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินไปจากผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งยินยอมให้ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. การดำเนินงานต้องเป็นไปตามกิจกรรมในโครงการหรือกิจกรรมที่อนุมัติ
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมจะต้องมีหลักฐานการเบิกจ่าย และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบ
3. ในกรณีที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการโดยอนุมัติ

4. หากมีเงินเหลือจากการดำเนินงาน ให้คืนเงินที่เหลือให้กองทุน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนแผนโครงการ หรือโครงการอื่น ๆ
ต่อไป

5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม รายงานผลการดำเนินการให้กองทุนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่
คณะกรรมการกำหนด

กองทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิบัติของกองทุน ถ้าผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมได้รับแจ้ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ปฏิบัติตามที่กองทุนกำหนด

บันทึกนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมหนึ่งฉบับ ผู้สนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมหนึ่งฉบับ

ทั้งสองฝ่าย ได้อ่านและมีความเข้าใจในเนื้อความตามบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(นายไตรรงค์ ชูเงิน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม

(นายศราวุฒิ เอียดดำ)

ประธานกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
ผู้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม

(ลงชื่อ).....
.....พยาน

(นางสาวกัทรียา บุญน้อย)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ).....
.....พยาน

(นางณิชา ถาวโรจน์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คำสั่งเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

ที่ ๕๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่เทศบาลตำบลมะกอกเหนือจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนสเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้คัดกรองตนเองก่อน เข้าใช้บริการ และเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง ครอบครัวย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเสียงตามสาย เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน LINE ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคล เป็นคณะกรรมการโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ

- | | |
|---|------------------|
| ๑.๑ นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ รองนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ | คณะกรรมการ |
| ๑.๓ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ | คณะกรรมการ |
| ๑.๕ ปลัดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. ฝ่ายดำเนินงาน

- | | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| ๒.๑ นายไตรรงค์ ชูเงิน | ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.๒ นางสาวภัทริยา บุญน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๒.๓ นางสาวเยาวดี ไผ่ขาว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๒.๔ นางสาวสุติพร ราชแก้ว | ตำแหน่ง พนักงาน | คณะกรรมการ |
| ๒.๕ นางสาวจุลลักษณ์ เกลี้ยงกลม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำจุดคัดกรอง อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ ทะเบียนลงชื่อ ในการเข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ห้องออกกำลังกายฟิตเนสเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๒. รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ และให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๓. ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ และแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ
๔. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๓. ฝ่ายการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| ๓.๑ นางสาวภัทริยา บุญน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๓.๒ นางสาวเยาวดี ไร่ขาว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๓.๓ นางสาวสุติพร ราชแก้ว | ตำแหน่ง คณงาน | คณะทำงาน |
| ๓.๔ นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อกมล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ
 ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปค่าใช้จ่ายโครงการเสนอผู้บริหาร
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรารุณี เอียดคำ)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ