

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อโครงการ

โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen
(Rapid Test) และ Antibody (Rapid Test) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

โดย

นางสุภาภรณ์ บุญพงษ์มณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อโครงการ โครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen (Rapid test) และ Antibody (Rapid test) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา

วัตถุประสงค์

ข้อที่ 1 เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ควบคุม และบุคคลที่สัมผัสกับคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอได้รับการคัดกรองตรวจเชื้อ

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 กิจกรรมที่ 1 คัดกรองตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen (Rapid test) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด บุคคลที่สัมผัสกับคนติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ณ ศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) ดำเนินการตรวจตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,485 ราย และวันที่ 1,2 และ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 626 ราย

1.2 กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2564 (ต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2564) ดังนี้ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครยะลา จำนวน 25 ราย และบุคลากรทางการศึกษานอกสังกัดเทศบาลนครยะลาจำนวน 979 ราย ณ ศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ)

1.3 กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เจริญ ณ ตลาดเกษตร สาย 15 ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2564 จำนวน 734 ราย

1.4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antibody (Rapid test) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด บุคคลที่สัมผัสกับคนติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ณ ศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) ตรวจตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,485 ราย

ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antibody (Rapid test) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เจริญ ตลาดเกษตร สาย 15 จำนวน 734 ราย

ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antibody (Rapid test) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) และเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเจริญ ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 70 ราย และเดือน กรกฎาคม จำนวน 60 ราย

1.5 กิจกรรมที่ 5 ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธี PCR ในประชาชนที่มีผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen Rapid test เป็น Positive (พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในร่างกาย) เพื่อยืนยันผลการตรวจอีก 1 การทดสอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 71 ราย และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 34 ราย

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen (Rapid test) และ Antibody (Rapid test)

ผลการดำเนินงาน ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ควบคุม และประชาชนที่สัมผัสกับคนติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen Rapid test เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3,485 ราย ผล Negative 3,414 ราย ผล Positive 71 ราย และประจำวันที่ 1,2,5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 776 ราย ผล Negative 742 ราย ผล Positive 34 ราย

ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เชียงรุ๊ก ณ ตลาดเกษตร สาย15 ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2564 จำนวน 734 ราย ผล Negative 734 ราย

ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antibody Rapid test ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด บุคคลที่สัมผัสกับคนติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จำนวน 3,485 ราย ผล Negative จำนวน 3,474 ราย และ Antibody ชนิด IgG Positive จำนวน 11 ราย

ตรวจภูมิคุ้มกันในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เชียงรุ๊ก ณ ตลาดเกษตร สาย15 จำนวน 734 ราย ผล Negative ทั้ง 734 ราย
ตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) และเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 70 ราย ผล Negative จำนวน 26 ราย, Antibody ชนิด IgG Positive จำนวน 44 ราย และ Antibody ชนิด IgM Positive จำนวน 4 ราย และ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 60 ราย ผล Negative จำนวน 19 ราย, Antibody ชนิด IgG Positive จำนวน 41 ราย

ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธี PCR ในประชาชนที่มีผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย Antigen (Rapid test) เป็น Positive ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 71 ราย ผลตรวจโดยวิธี PCR Detected จำนวน 71 ราย และประจำวันที่ 1,2,5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 34 ราย ผลตรวจโดยวิธี PCR Detected จำนวน 34 ราย (ผ่านตัวชี้วัด)

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564													
ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิธี Rapid Test (สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา													
ว/ด/ป	จำนวน ตรวจ (ราย)	สรุป Negative (ราย)	สรุป Positive (ราย)	จังหวัด เสี่ยง (ราย)	สัมผัส ผู้ป่วยติดเชื้อ (ราย)	มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ฯ (ราย)	ตลาด ในเทศบาลฯ (ราย)	ห้าง/ร้าน บริษัท (ราย)	แต่งผม เสริมสวย (ราย)	ร้าน อาหาร (ราย)	สถานศึกษา		
											สังกัดเทศบาล	นอกสังกัดเทศบาล	
1 มิ.ย. 64	285	285	0	80	29	14	6	15	0	0	25	157	
2 มิ.ย. 64	245	245	0	20	1	0	6	16	0	0	0	163	
3 มิ.ย. 64	248	248	0	10	3	0	5	10	0	0	0	184	
4 มิ.ย. 64	286	286	0	77	23	5	0	0	0	0	0	193	
5 มิ.ย. 64	213	213	0	43	5	4	0	26	0	0	0	138	
7 มิ.ย. 64	214	214	0	9	12	0	3	0	4	4	0	144	
8 มิ.ย. 64	138	138	0	38	36	3	2	6	5	0	0	0	
9 มิ.ย. 64	93	92	1	0	33	0	0	0	7	0	0	0	
10 มิ.ย. 64	39	39	0	0	5	6	3	6	5	0	0	0	

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564												
ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิธี Rapid Test (สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา												
ว/ด/ป	จำนวน	สรุป	สรุป	จังหวัด	สัมผัส	มีอาการ	ตลาด	ห้าง/ร้าน	แต่งผม	ร้าน	สถานศึกษา	
	ตรวจ	Negative	Positive	เสี่ยง	ผู้ป่วยติดเชื้อ	ไข้ ไอ มีน้ำมูก ฯ	ในเทศบาลฯ	บริษัท	เสริมสวย	อาหาร	สังกัดเทศบาล	นอกสังกัดเทศบาล
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
11 มิ.ย. 64	37	36	1	14	8	4	1	0	7	0	0	0
14 มิ.ย. 64	84	82	2	8	40	5	0	0	0	2	0	0
15 มิ.ย. 64	75	74	1	27	14	1	4	2	0	0	0	0
16 มิ.ย. 64	52	51	1	0	15	3	0	1	2	0	0	0
17 มิ.ย. 64	57	54	3	13	18	5	0	0	1	0	0	0
18 มิ.ย. 64	108	102	6	24	77	2	20	0	0	10	0	0
21 มิ.ย. 64	121	114	7	31	74	30	0	22	0	3	0	0
22 มิ.ย. 64	106	99	7	20	52	0	0	27	0	0	0	0
23 มิ.ย. 64	127	123	4	33	74	23	0	40	2	0	0	0
24 มิ.ย. 64	133	129	4	0	54	1	1	86	0	0	0	0
25 มิ.ย. 64	124	121	3	16	99	1	0	36	0	0	0	0
28 มิ.ย. 64	244	235	9	33	149	36	2	75	0	2	0	0
29 มิ.ย. 64	206	199	7	48	67	13	0	109	0	0	0	0
30 มิ.ย. 64	250	235	15	32	117	19	5	16	0	45	0	0
รวม	3,485	3,414	71	576	1,005	175	58	493	33	66	25	979

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ประจำวันที่ 1,2 และ 5 กรกฎาคม 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test วันที่ 1,2,5 ก.ค. 2564									
ว/ด/ป	จำนวน	สรุป	สรุป	ศูนย์สะพานดำ			ศูนย์หลังโรงเรียนเทศบาล 5		
	ตรวจ (ราย)	Negative	Positive	ตรวจ (ราย)	Negative	Positive	ตรวจ (ราย)	Negative	Positive
1 ก.ค. 64	226	214	12	226	214	12	0	0	0
2 ก.ค. 64	400	382	18	248	242	6	152	140	12
5 ก.ค. 64	150	146	4	150	146	4	0	0	0
รวม	776	742	34	624	602	22	152	140	12

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ณ ตลาดเกษตร สาย15 ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antigen rapid test ตั้งแต่ 4 - 8 มิถุนายน 2564						
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 ตลาดเกษตร						
ว/ด/ป	จำนวน	สรุป	สรุป	จังหวัด	สัมผัส	มีอาการ
	ตรวจ	Negative	Positive	เสี่ยง	ผู้ป่วยติดเชื้อ	ไข้ ไอ มีน้ำมูก ฯ
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
4 มิ.ย. 64	140	140	0	1	6	6
5 มิ.ย. 64	291	291	0	0	2	0
7 มิ.ย. 64	225	225	0	4	0	0
8 มิ.ย. 64	78	78	0	5	21	6
รวม	734	734	0	10	29	12

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี Antibody rapid test ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antibody rapid test ประจำเดือน มิถุนายน 2564				
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19(สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา				
ว/ด/ป	จำนวน	ผลตรวจ	ผลตรวจ	
	ตรวจ	Negative	IgG Positive	IgM Positive
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
1 มิ.ย. 64	285	285	0	0
2 มิ.ย. 64	245	245	0	0
3 มิ.ย. 64	248	248	0	0
4 มิ.ย. 64	286	286	0	0
5 มิ.ย. 64	213	213	0	0
7 มิ.ย. 64	214	214	0	0
8 มิ.ย. 64	138	138	0	0
9 มิ.ย. 64	93	93	0	0
10 มิ.ย. 64	39	39	0	0
11 มิ.ย. 64	37	37	0	0
14 มิ.ย. 64	84	84	0	0
15 มิ.ย. 64	75	75	0	0
16 มิ.ย. 64	52	52	0	0
17 มิ.ย. 64	57	56	1	0
18 มิ.ย. 64	108	108	0	0
21 มิ.ย. 64	121	121	0	0
22 มิ.ย. 64	106	104	2	0
23 มิ.ย. 64	127	126	1	0
24 มิ.ย. 64	133	132	1	0
25 มิ.ย. 64	124	124	0	0
28 มิ.ย. 64	244	242	2	0
29 มิ.ย. 64	206	206	0	0
30 มิ.ย. 64	250	246	4	0
รวม	3,485	3,474	11	0

ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี Antibody rapid test ประจำวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antibody rapid test ประจำวันที่ 1- 2 ก.ค. 2564				
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19(สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา				
ว/ด/ป	จำนวน	ผลตรวจ	ผลตรวจ	
	ตรวจ (ราย)	Negative	IgG Positive	IgM Positive
1 ก.ค. 64	226	220	6	0
2 ก.ค. 64	400	395	5	0
รวม	626	615	11	0

ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี Antibody rapid test ประจำวันที่ 4-8 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดเกษตร สาย 15

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antibody rapid test ประจำวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2564				
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 ตลาดเกษตร				
ว/ด/ป	จำนวน	ผลตรวจ	ผลตรวจ	
	ตรวจ (ราย)	Negative (ราย)	IgG Positive (ราย)	IgM Positive (ราย)
4 มิ.ย. 64	140	140	0	0
5 มิ.ย. 64	291	291	0	0
7 มิ.ย. 64	225	225	0	0
8 มิ.ย. 64	78	78	0	0
รวม	734	734	0	0

ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี Antibody rapid test สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) และเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antibody rapid test ประจำเดือนมิถุนายน 2564				
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า				
ว/ด/ป	จำนวน	ผลตรวจ	ผลตรวจ	
	ตรวจ (ราย)	Negative (ราย)	IgG Positive (ราย)	IgM Positive (ราย)
2 มิ.ย. 64	23	7	16	3
9 มิ.ย. 64	20	8	12	1
16 มิ.ย. 64	15	6	9	0
23 มิ.ย. 64	12	5	7	0
รวม	70	26	44	4

ตารางที่ 8 ตารางสรุปผลการตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธี Antibody rapid test สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ตรวจโควิด 19 เทศบาลนครยะลา (สะพานดำ) และเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 Antibody rapid test ประจำเดือนกรกฎาคม 2564				
ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า				
ว/ด/ป	จำนวน	ผลตรวจ	ผลตรวจ	
	ตรวจ	Negative	IgG Positive	IgM Positive
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
7 ก.ค. 64	23	8	15	0
14 ก.ค. 64	21	7	14	0
21 ก.ค. 64	16	4	12	0
รวม	60	19	41	0

ตารางที่ 9 ตารางสรุปผลการตรวจ Covid-19 โดยวิธี Antigen rapid test และวิธี PCR ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 โดยวิธี PCR ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564					
ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา					
ว/ด/ป	จำนวน	ผล Antigen Rapid test		ผลตรวจ PCR	
	ตรวจ	Negative	Positive	Detected	Not detected
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
1 มิ.ย. 64	285	285	0	0	0
2 มิ.ย. 64	245	245	0	0	0
3 มิ.ย. 64	248	248	0	0	0
4 มิ.ย. 64	286	286	0	0	0
5 มิ.ย. 64	213	213	0	0	0
7 มิ.ย. 64	214	214	0	0	0
8 มิ.ย. 64	138	138	0	0	0
9 มิ.ย. 64	93	92	1	1	0
10 มิ.ย. 64	39	39	0	0	0
11 มิ.ย. 64	37	36	1	1	0
14 มิ.ย. 64	84	82	2	2	0
15 มิ.ย. 64	75	74	1	1	0

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 โดยวิธี PCR ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564					
ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา					
ว/ด/ป	จำนวน	ผล Antigen Rapid test		ผลตรวจ PCR	
	ตรวจ	Negative	Positive	Detected	Not detected
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
16 มิ.ย. 64	52	51	1	1	0
17 มิ.ย. 64	57	54	3	3	0
18 มิ.ย. 64	108	102	6	6	0
21 มิ.ย. 64	121	114	7	7	0
22 มิ.ย. 64	106	99	7	7	0
23 มิ.ย. 64	127	123	4	4	0
24 มิ.ย. 64	133	129	4	4	0
25 มิ.ย. 64	124	121	3	3	0
28 มิ.ย. 64	244	235	9	9	0
29 มิ.ย. 64	206	199	7	7	0
30 มิ.ย. 64	250	235	15	15	0
รวม	3,485	3,414	71	71	0

ตารางที่ 10 ตารางสรุปผลการตรวจ Covid-19 โดยวิธี Antigen rapid test และวิธี PCR ประจำวันที่ 1,2,5 กรกฎาคม 2564

สรุป ผลการตรวจ Covid-19 โดยวิธี PCR ตั้งแต่ 1,2,5 กรกฎาคม 2564					
ณ ศูนย์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สะพานดำ) เทศบาลนครยะลา					
ว/ด/ป	จำนวน	ผล Antigen Rapid test		ผลตรวจ PCR	
	ตรวจ	Negative	Positive	Detected	Not detected
	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)	(ราย)
1 ก.ค. 64	226	214	12	12	0
2 ก.ค. 64	400	382	18	18	0
5 ก.ค. 64	150	146	4	4	0
รวม	776	742	34	34	0

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน หลังจากตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.55 โดยพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ค่าเฉลี่ย 3.71 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 3.69 การทราบผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.47 ท่านมีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ค่าเฉลี่ย 3.44 อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.39 และสถานที่ให้บริการตรวจเชื้อ ไวรัส โควิด-19 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.37 ตามลำดับ (ผ่านตัวชี้วัด)

ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจต่อมาตรการศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด		
1. สถานที่ให้บริการตรวจเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสม	39.45	58.74	1.81	-	3.37	มากที่สุด
2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพียงพอและทันสมัย	43.91	52.11	3.76	.22	3.39	มากที่สุด
3. ท่านมีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจเชื้อ ไวรัสโควิด-19	45.51	53.12	1.37	-	3.44	มากที่สุด
4. การทราบผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรวดเร็ว	50.45	46.74	2.84	-	3.47	มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ	78.27	20.40	1.33	-	3.77	มากที่สุด
6. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ	71.54	26.78	1.68	-	3.69	มากที่สุด
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	72.06	27.02	.59	.33	3.71	มากที่สุด
รวม					3.55	มากที่สุด

หมายเหตุ : น้อยที่สุด (1.00 – 1.75) น้อย (1.76 – 2.50) มาก (2.51 – 3.25) มากที่สุด (3.26 – 4.00)

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติของโครงการ	3,106,760.-บาท	
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	3,015,903.-บาท	คิดเป็นร้อยละ 97.08
งบประมาณที่เหลือส่งคืนกองทุน	90,857.-บาท	คิดเป็นร้อยละ 2.92

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)

ประชาชนที่มาตรวจมีความหวาดกลัวในกระบวนการตรวจ(การ swab) ขณะ เจ้าหน้าที่ทำการ swab มีการหลบหลีก หรือถอยหน้าหนี อาจทำให้ไม่ได้ส่งตรวจที่ถูกต้อง

แนวทางในการแก้ไข (ระบุ)

เจ้าหน้าที่ต้อง swab 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ส่งตรวจที่ถูกต้อง และได้ผลตรวจที่ถูกต้อง และแม่นยำ

นางสุภาภรณ์ บุญพงษ์มณี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้รายงาน

ภาพกิจกรรม



