

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน  
หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ  
ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

#### ๑. ผลการดำเนินงาน

สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในชุมชนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง  
โดยทันต่อสถานการณ์การโรค ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้  
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน โรงเรียนต่างๆ ได้ทราบและมีความตระหนัก  
และเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ  
ยุงลาย เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและความร่วมมือของชุมชน

#### ๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

##### ๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....๙,๓๗๕.....คน

#### ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ..... ๑๗๕,๑๒๐ ..... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ..... ๑๔๔,๙๓๐ ..... บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..... ๓๐,๑๙๐ ..... บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔

#### ๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ).....

แนวทางการแก้ไข (ระบุ).....

ลงชื่อ.....

*จอน*

ผู้รายงาน

(นางสาววรรณภา ศิริรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่-เดือน-พ.ศ. .... ๘ กันยายน ๒๕๖๕ .....

ภาพโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารออกฤทธิ์กำจัดยุงและโลชั่นกันยุง



ดำเนินการมอบทราบอะเขตกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารออกฤทธิ์กำจัดยุงและโลชั่นทากันยุง ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสียว



จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ  
ในพื้นที่



จัดกิจกรรมสำรวจคัดขนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยประสานกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่



ดำเนินการพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการพ่นหมอกควันในกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก  
ในรัศมี ๑๐๐ เมตร บริเวณรอบๆบ้านที่เกิดโรค

