

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ “ถอดบทเรียนชุมชนปลอดภัย บ้านโคกดีปสี ม.๓ ต.ยง” ปี ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษพิษภัยบุหรี่ การคัดกรองผู้สูบบุหรี่ได้ระดับเบื้องต้น
๒. เพื่อให้ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในชุมชนได้รับการคัดกรองบุหรี่
๓. เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับการคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในคลินิกกอดบุหรี่สัญจร
๔. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีการติดตามพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๗๐ เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษพิษภัยบุหรี่ การคัดกรองผู้สูบบุหรี่ และนำวิธีการเลิกบุหรี่ได้ระดับเบื้องต้น
๒. ร้อยละ ๔๕ ของผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่
๓. ร้อยละ ๕๐ ของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในคลินิกกอดบุหรี่สัญจร
๔. ร้อยละ ๑๐ ของผู้รับการบำบัดให้เลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จอย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

๑. เครือข่ายสุขภาพได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำครอบครัว เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๖๐ คน
๒. ผู้สูบบุหรี่หรือตัวแทนครอบครัวที่สูบบุหรี่ จำนวน ๕๐ คน
๓. ผู้ที่เลิกบุหรี่อย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไปหรือตัวแทนในครอบครัว จำนวน ๔๐ คน

ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตุง จำนวน ๑๙,๕๐๐.- บาท

การดำเนินงาน

๑. ประชุมเครือข่ายเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง
๒. คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ให้การบำบัด และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง
๓. ประชุมถอดบทเรียนและประสบการณ์การเลิกบุหรี่ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป
๔. สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผล และจัดทำรายงาน โดยสรุปข้อมูลจากการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลรายงานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไป

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

๑. ประชุมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ ร่วมวางแผนการดำเนินงาน และประเมินติดตาม จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยง โดย

๑. คัดกรองโควิด ๑๙ แก่เครือข่ายสุขภาพในชุมชนบ้านโคกตีป्ली หมู่ที่ ๓ ตำบลดอยง จำนวน ๓๐ คน โดยวัดอุณหภูมิหน้าผาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๗๐% และสอบถามอาการเฝ้าระวังของโรค วัคซีนที่ได้รับ สรุปผลการตรวจทุกคนปกติ

๒. สรุปโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ที่เคยดำเนินการไปแล้วในปี ๒๕๖๓ ได้แก่ กำหนดนโยบายชุมชน ปลอดบุหรี่ มอบป้ายความรู้ข้อปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการร้านค้าขายบุหรี่และสุรา จำนวน ๓ ร้าน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบเกี่ยวกับชุมชนปลอดบุหรี่ มอบเกียรติบัตรคนเลิกบุหรี่ ได้ จำนวน ๑๑ รายที่เลิกได้ในปี ๒๕๖๒ และรวมมอบเกียรติบัตรต่อในคนที่เลิกได้ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ในปี ๒๕๖๕

๓. ชี้แจงโครงการถอดบทเรียนชุมชนปลอดบุหรี่ บ้านโคกตีป्ली หมู่ที่ ๓ ตำบลดอยง ปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์มีดังนี้คือ เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษพิษภัยบุหรี่ การคัดกรองผู้สูบบุหรี่ แนวโน้มวิธีการเลิกบุหรี่ได้ระดับเบื้องต้น ติดตามพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในชุมชน ได้รับการคัดกรองบุหรี่ และผู้สูบบุหรี่ได้รับการคัดกรอง เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในคลินิกอดบุหรี่สำเร็จ กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ ได้แก่ ประชุมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ให้การบำบัด และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง และประชุมถอดบทเรียนและประสบการณ์การเลิกบุหรี่ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย ๑ ปี ขึ้นไป

๔. ให้ความรู้เรื่อง โทษพิษภัยบุหรี่แก่เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำครอบครัว เยาวชน และผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ พร้อมดูภาพพลิกเกี่ยวกับปอดดีและปอดเสีย ประเมินความรู้โดยการสอบถามหลังจากให้ความรู้ สรุปผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบข้อคำถามได้

๕. วางแผนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่โดยการสุ่มตรวจร้านค้า และการปฏิบัติตามนโยบายชุมชน ปลอดบุหรี่ของคนในชุมชน ๓ เดือนต่อครั้ง จากคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข ในเดือน กรกฎาคมและตุลาคม ๒๕๖๕

๖.ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนโครงการชุมชนปลอดบุหรี่มีดังนี้คือ

สิ่งที่ทำได้คืออยู่แล้วของชุมชน ได้แก่

๑.อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโคกติปสีสามารถให้ความรู้แก่ชาวบ้านได้เกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่
แนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ได้ในเบื้องต้น

๒.จัดสถานที่สูบบุหรี่ของคนในชุมชนได้แก่ ใต้ต้นไม้ที่โล่งๆ สำหรับผู้ที่เลิกไม่ได้ และไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

๓.ชุมชนรู้เกี่ยวกับโครงการ เผื่อระวังไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่เกิดในชุมชน

๔.ครอบครัวตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่ เลิกได้ และบางรายสูบบุหรี่ปริมาณลดลง

สิ่งที่ควรทำต่อเกี่ยวกับชุมชนปลอดบุหรี่ ได้แก่

๑.วางแผนมอบเกียรติบัตรแก่ร้านค้าไม่ขายบุหรี่แก่เด็กต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ ร้าน

๒.คัดกรองคนสูบบุหรี่มาเข้าสู่กระบวนการบำบัด ได้แก่ การชักประวัติ วัดสัญญาณชีพโดยการชั่ง
น้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจหาสารนิโคตินในลมหายใจโดยการเป่าเครื่องตรวจ CO๒

๓.มอบเกียรติบัตรในคนที่เลิกบุหรี่ได้ รอบที่ ๒ วางแผนในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เลิกได้ ๖
เดือนขึ้นไปถึง ๑ ปี ในคนที่เลิกได้ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๔.มีการนำนโยบายชุมชนปลอดบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อ โดยการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ๓ เดือนต่อครั้ง

๕.สมาชิกครอบครัวของหมู่บ้านช่วยกันแนะนำให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่

๖.มีป้ายโปสเตอร์ปลอดบุหรี่และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ติดให้คนในชุมชนรับทราบ

สิ่งที่ยังบกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรปรับปรุง

๑.ในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยง พบกันบุรีที่เคลื่อนที่พื้นที่บริเวณป้อมยาม ได้แนะนำ
เจ้าหน้าที่ยามในวันที่พบ ขอความร่วมมือไม่ทิ้งกันบุรีบริเวณพื้นที่โดยหาอุปกรณ์มาใส่ให้มิดชิด

๒.พบกันบุรีและมีคนสูบบุหรี่ ณ ที่พักผู้โดยสารในหมู่บ้านควรมีสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ติดให้เห็น
เด่นชัดเพื่อไม่ให้คนสูบบุหรี่ที่ศาลา

๓.ศาลาป่าช้าของหมู่บ้านเป็นจุดรวมพลของคนในหมู่บ้านทำกิจกรรมช่วงเทศกาลทำบุญต่างๆ ควรมี
สติกเกอร์ติดเพื่อไม่ให้คนสูบบุหรี่

๔. อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านชำรุด ควรได้รับการแก้ไขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกในหมู่บ้านได้ดำเนินการแจ้งแล้ว

๒. คัดกรองกลุ่มเป้าหมายผู้สูบบุหรี่ ให้การบำบัด และติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุง โดย

๑. คัดกรองโควิด ๑๙ แก่เครือข่ายสุขภาพในชุมชนบ้านโคกดีปี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตุง จำนวน ๒๕ คน โดยวัดอุณหภูมิหน้าผาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๗๐% และสอบถามอาการเฝ้าระวังของโรค วัคซีนที่ได้รับสรุปผลการตรวจทุกคนปกติ

๒. คัดกรองการสูบบุหรี่ โดยการซักประวัติการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕ คน พบว่า สูบบุหรี่ทุกวันเป็นประจำใช้บุหรี่วัน ๑-๒ ซอง จำนวน ๑ คน และตรวจวัดระดับการติดสารนิโคตินโดยเป่า CO๒ ได้ ๒ ppm ระดับการติดน้อย เนื่องจากเข้าสูบบุหรี่มา ๑ มวน , ส้ารวจพบผู้เลิกบุหรี่ได้ ๑ ปีขึ้นไป จำนวน ๕ คน และไม่สูบบุหรี่เลย จำนวน ๑๙ คน ได้วัดสัญญาณชีพทุกคนระดับความดันสูง ๑ คนในผู้ที่สูบบุหรี่อยู่

๓. ให้ความรู้เรื่อง โทษพิษภัยบุหรี่แก่ผู้เข้าร่วมคัดกรองบุหรี่ ได้แก่ ผู้สูบบุหรี่ แกนนำครอบครัว เยาวชน และผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ดูภาพพลิกเกี่ยวกับปอดดีและปอดเสีย และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้บุหรี่ ประเมินความรู้โดยการสอบถามก่อนและหลังจากให้ความรู้ ผลสรุปผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบข้อคำถามได้ ได้แก่ สารพิษที่มีมากที่สุดในบุหรี่ โรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มะเร็งที่พบในอวัยวะของคนสูบบุหรี่ ข้อดีของการเลิกบุหรี่ ข้อเสียจากการสูบบุหรี่ ข้อดีของการสูบบุหรี่ ข้อเสียของการเลิกบุหรี่ สมุนไพรในท้องถิ่นที่ช่วยเลิกบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่เบื้องต้น และอาการที่พบหลังจากเลิกบุหรี่

๔. ให้ความรู้เรื่อง อาการที่พบหลังจากเลิกบุหรี่เป็นอาการถอนนิโคติน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กระวนกระวาย และหงุดหงิด อาการเหล่านี้หายไปภายใน ๑ สัปดาห์ ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าของความพยายามในการเลิก นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ หลังจากคุณเลิกสูบบุหรี่ อาการเหล่านี้จะลดลงหรือหมดไป รวมถึงการไหลเวียนของเลือดบริเวณเหงือกและฟันจะดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากเลิกสูบบุหรี่ไปได้ ๓ สัปดาห์ถึง ๓ เดือน การไหลเวียนของเลือดในร่างกายจะดีขึ้นโดยการเดินและการออกกำลังกายง่าย ๆ สามารถทำได้ **สมุนไพรในชุมชนมีการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นช่วยเลิก** ได้แก่ มะนาวไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมขนาดลูกเต๋านำมาคุดน้ำและเคี้ยวให้ได้ ๓ นาที กลืนและกินน้ำเปล่าตาม , กานพลูแห้งอมในปาก ๑ ดอกให้พองแล้วเคี้ยวนาน ๓ นาที แทนมวนบุหรี่ และใบรางจืดนำมาต้มน้ำให้เดือด จำนวน ๔-๕ ใบ กินน้ำแทน วันละ ๒-๓ ครั้ง ช่วยให้ไม่อยากสูบบุหรี่ ให้ใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยเลิกบุหรี่ **วิธีการเลิกบุหรี่ใช้ทักษะ ๕ D** ได้แก่ Delay อย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ , Deep Breath การหายใจเข้าออกลึกๆ จำนวน ๕-๑๐ ครั้ง ในช่วงอยากสูบบุหรี่เพื่อถ่วงเวลาของอาการอยากสูบ , Drink water การจิบน้ำซ้าๆ หรือการดื่มน้ำผลไม้รสเปรี้ยว ดื่มน้ำเปล่าวันละ ๒-๓ ลิตร/วัน ในช่วงอยากสูบบุหรี่เพื่อถ่วงเวลาของอาการอยากสูบ , Do something else การหาสิ่งอื่นทำแทนการสูบบุหรี่ ได้แก่ การรดน้ำต้นไม้ การอาบน้ำ การอ่านหนังสือ , Destination การคิดถึงผลดีของการเลิกบุหรี่และการติดตามผลพฤติกรรมการสูบบุหรี่

๕. แจง อสม. นัดหมายและประสานร้านค้าในหมู่บ้านไม่ขายบุหรี่ให้แก่เด็กต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ ร้าน เพื่อมอบเกียรติบัตรในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ตุง

๓. ประชุมถอดบทเรียนและประสบการณ์การเลิกบุหรี่ของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป โดย

๑. คัดกรองโควิด ๑๙ แก่เครือข่ายสุขภาพในชุมชนบ้านโคกตีปี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตุง จำนวน ๒๐ คน โดยวัดอุณหภูมิหน้าผาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๗๐% และสอบถามอาการเฝ้าระวังของโรค วัคซีนที่ได้รับ สรุปผลการตรวจทุกคนปกติ

๒. คัดกรองการสูบบุหรี่ โดยการซักประวัติการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่เลิกบุหรี่ได้ จำนวน ๒๐ คน ผลพบว่า เลิกบุหรี่ได้ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป โดยการหักดิบ เลิกได้โดยทิ้งอุปกรณ์การสูบ จำนวน ๕ คน เลิกเนื่องจากป่วยด้วยโรคเรื้อรังและแพทย์ พยาบาลแนะนำให้เลิก ๓ คน

๓. ให้ความรู้เรื่อง โทษพิษภัยบุหรี่แก่ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ดูภาพพลิกเกี่ยวกับปอดดี และปอดเสีย และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้บุหรี่ ประเมินความรู้โดยการสอบถามก่อนและหลังจากให้ความรู้ ผลสรุปผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบข้อคำถามได้ ได้แก่ สารพิษที่มีมากที่สุดในบุหรี่ โรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มะเร็งที่พบในอวัยวะของคนสูบบุหรี่ ข้อดีของการเลิกบุหรี่ ข้อเสียจากการสูบบุหรี่ ข้อดีของการสูบบุหรี่ ข้อเสียของการเลิกบุหรี่ สมุนไพรในท้องถิ่นที่ช่วยเลิกบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่เบื้องต้น อาการที่พบหลังจากเลิกบุหรี่ และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ยาก ได้แก่ ตัวกระตุ้นต่างๆ ที่ทำให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

๔. ดำเนินการถอดบทเรียนการเลิกโดยการสนทนากลุ่มดังนี้ ได้แก่

๑. สาเหตุการสูบ ได้แก่ อยากรองสูบ ความเครียด เพื่อนชวน มีคนในบ้านสูบ และป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ปริมาณการสูบส่วนใหญ่ ๑-๑๐ มวน/วัน ชนิดบุหรี่ที่สูบเป็นบุหรี่ยี่ห้อ ไบจากใส่มวนยาเส้น

๒. ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ สูบบุหรี่ระยะเวลานานทำให้เลิกยาก เพื่อนมาชวน อารมณ์เบื่อเหงา วิตกกังวล เครียด ความคิดถึงบุหรี่

๓. อาการที่พบหลังจากเลิกบุหรี่ ได้แก่ น้ำหนักขึ้น กินจุในช่วงแรกๆ ต่อมาน้ำหนักจะคงตัว แนะนำให้ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารลดพวกแป้งและน้ำตาล

๔. วิธีการเลิกที่เลิกได้สำเร็จ ได้แก่ หักดิบ , ใช้หลักการ ๕ D. ในการปฏิบัติ เนื่องจากสังคมรังเกียจทำให้เลิก มีความตั้งใจจริงในการเลิกและกำหนดวันเลิกที่แน่นอน รวมทั้งใช้สมุนไพรในท้องถิ่นช่วยเลิก และเป็นต้นแบบของการเลิกบุหรี่ในชุมชนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้

๕. ท่านและคนในหมู่บ้านช่วยให้หมู่บ้านปลอดบุหรี่ได้ มีดังนี้ กำหนดเขตปลอดบุหรี่ของหมู่บ้านช่วยตักเตือนคนสูบ แจ้งคนสูบบุหรี่ให้ไปสูบห่างไกลคนอื่นๆ ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ที่มีการใช้ร่วมกันของคนหมู่มาก เช่น ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านใกล้โรงเรียนเก่า ศาลาริมทางรอรถโดยสารหน้าปากซอยหมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ในการทำพิธีกรรมป่าช้า และสถานที่ราชการของ อบต.ตุง บริเวณป้อมยามขอความร่วมมือไม่ทิ้งก้นบุหรี่และสูบบุหรี่และสูบแถวป้อมยาม แนะนำให้เจ้าหน้าที่ยามเลิกบุหรี่และแจ้งผู้ร่วมงานในเวรอื่นๆ เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

/ บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ จำนวน ๖๐ คน , กลุ่มผู้สูบบุหรี่หรือตัวแทนในครอบครัว จำนวน ๕๐ คน และกลุ่มผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย ๑ ปี ขึ้นไปหรือตัวแทน จำนวน ๔๐ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ๑๘,๕๐๐.-..... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง๑๘,๕๐๐.-..... บาท คิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐.....

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ-..... บาท คิดเป็นร้อยละ-

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑. ความต่อเนื่องของการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ไม่ต่อเนื่อง โดยประสานอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ช่วยติดตามพฤติกรรมหรือโทรศัพท์สอบถาม รวมทั้งนัดหมายมาคลินิกที่โรงพยาบาล

๒. ความต่อเนื่องของการสุ่มตรวจของคณะกรรมการในหมู่บ้านเกี่ยวกับนโยบายปลอดบุหรี่ของชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน ปีละ ๒ ครั้ง

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑. ขอความร่วมมือในการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชุมชน จากเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่

๒. ดำเนินการสุ่มตรวจในชุมชนตามนโยบายปลอดบุหรี่ ในวันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดประชุมโครงการ ณ ห้องประชุม อบต.ตุง จำนวน ๒ ครั้ง พบว่า ยังพบกันบุหรี่ประปรายบริเวณพื้นที่ของยาม ได้แนะนำไปแล้ว

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(..นางศิริพร จินดารัตน์...)

ตำแหน่ง ..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

วันที่-เดือน-พ.ศ.๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕.....