

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเบตง(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงชุมชนแกรนด์วิลล่า

๑. ผลการดำเนินงาน

การอบรมโครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงชุมชนแกรนด์วิลล่า ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละร้อยและสามารถประเมินผลการอบรมตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำสุขภาพและประชาชนในการค้นหาผู้ป่วยโรคความดันสูงและโรคเบาหวาน มีตัวชี้วัดผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพสามารถคัดกรองและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม จำนวน ๑๐ ข้อ มีเกณฑ์แปลผล ดังนี้

ได้ ๘-๑๐ คะแนน	มีความรู้ในระดับมาก
ได้ ๖-๗ คะแนน	มีความรู้ระดับปานกลาง
ได้ ๔-๕ คะแนน	มีความรู้ระดับน้อย
ได้ต่ำกว่า ๔ คะแนน	มีความรู้ระดับน้อยที่สุด

-ผลการทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม พบว่ามีความรู้ร้อยละ ๔๒.๕๐ อยู่ในระดับปานกลางและอีกร้อยละ ๕๗.๕๐ อยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องจากยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในความดันสูงและโรคเบาหวานเท่าที่ควร และเกิดจากความเชื่อ และพฤติกรรมที่ปลูกฝังมาจากเดิม

-ผลการทดสอบความรู้ หลังการอบรม

พบว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ มีความรู้ในระดับดีมาก ส่วนร้อยละ ๑๒.๕๐ อยู่ในระดับดี อาจเนื่องจากผู้รับการอบรมไม่เข้าใจคำถาม

สรุป บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑

วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน มีตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ๖๘๓ คน จากการดำเนินการ พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงมารับบริการ จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๖

รอบที่ ๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

-ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๙๔ ราย ปกติจำนวน ๖๓ ราย
กลุ่มเสี่ยง ๐ ราย และสงสัยป่วย ๓๑ ราย

-ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน ๙๔ ราย ปกติจำนวน ๖๓ ราย
กลุ่มเสี่ยง จำนวน ๐ ราย และสงสัยป่วยจำนวน ๑๑ ราย

รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

-ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๙๔ ราย ปกติจำนวน ๖๔ ราย

กลุ่มเสี่ยง ๐ ราย และสงสัยป่วย ๒๗ ราย

-ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน ๙๔ ราย ปกติจำนวน ๗๙ ราย

กลุ่มเสี่ยง จำนวน ๐ ราย และสงสัยป่วยจำนวน ๑๕ ราย

สรุป ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ เนื่องจากระหว่างการดำเนินการกลุ่มเสี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่ และสภาพอากาศมีฝนตกทุกวัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการต่อใน ห้วงเวลาถัดไป

วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน ได้รับการส่งต่อและรักษาได้ทันท่วงทีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่ส่งผลการขาดสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานรายใหม่ได้รับการส่งต่อและรักษาได้ทันท่วงที ผลการดำเนินงาน ส่งต่อผู้สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง - ราย สงสัยป่วยจำนวน - ราย

สรุป บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓

การประเมินความพึงพอใจ ในการทำโครงการพบว่าร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกทำกิจกรรมยาก

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

การบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะ.....

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๕๐ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๓,๖๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๓,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ.....-..... คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละรายการ ดังนี้

(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน ๑ มื้อ มื้อละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๒ มื้อละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

(๔) ค่าวัสดุประกอบการอบรม จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท

(๕) ค่าสื่อประชาสัมพันธ์

-ค่าไว้นิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๑ ผืน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

-ค่าคู่มือสำหรับใช้อบรม จำนวน แผ่น เป็นเงิน ๘๐๐ บาท

-ค่า..... จำนวนอัน เป็นเงิน - บาท

-ค่าอื่นๆ..... เป็นเงิน - บาท

(๖) ค่าครุภัณฑ์

-ค่าเครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง	เป็นเงิน	๕,๖๐๐ บาท
-ค่าเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๑,๖๐๐ บาท
-ค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง	เป็นเงิน	๑,๐๐๐ บาท
-ค่าอื่นๆ.....	เป็นเงิน	- บาท

(๗) ค่าเช่ารูปเล่มพร้อมFlash drive จำนวน ๑ ชุด


เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

- ที่วัดส่วนสูง ๑x๑๐๐ = ๒๐๐บาท
- ค่าแถบตรวจน้ำตาล ๔x๓๗๕ = ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าเข็มเจาะ ๑x๓๐๐ = ๓๐๐ บาท
- สายวัดรอบเอว ๑x๑๒๐ = ๑,๒๐๐ บาท

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี (ระบุ) กลุ่มเสียงที่อยู่ในความรับผิดชอบของอสม.ชุมชนแกรนด์วิลล์ล่า จะมีการนัดตรวจประจำกับทางโรงพยาบาลเวลาที่อสม.จะไปตรวจคัดกรองจึงไม่ได้รับความร่วมมือ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวอรรรณ วิบุรยณ)

ตำแหน่ง ประธานอสม.ชุมชนแกรนด์วิลล์ล่า

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕