

สรุปผลการดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หมู่ที่	หลังคา เรือน ทั้งหมด	หลังคา เรือน สำรวจ	พบ	ค่าHI	ภาชนะ ที่สำรวจ	ภาชนะ ที่พบ	ค่าCI	หมายเหตุ
๑	๒๘๑	๑๓๙	๖๒	๔๔.๖๐	๑๑๐	๑๖๐	๑๔.๔๕	เสียงสูง
๒	๑๕๔	๑๒๐	๕๗	๔๗.๕๐	๗๖๙	๑๐๓	๑๓.๓๙	เสียงสูง
๓	๔๓๑	๓๐	๘	๑๑๔	๐	๐	๐	เสียงสูง
๔	๑๖๖	๖๕	๔๓	๖๖.๑๕	๖๕๐	๘๙	๑๓.๖๙	เสียงสูง
๕	๒๑๒	๑๕๐	๕๖	๓๗.๓๓	๑๓๔	๘๙	๖.๖๑	เสียงสูง
๖	๒๔๑	๑๑๔	๕๐	๔๓.๘๕	๙๑๒	๘๕	๙.๓๒	เสียงสูง
๗	๑๐๓	๓๐	๑๒	๔๑.๒๐	๐	๐	๐	เสียงสูง
รวม	๑๕๘๘	๕๘๘	๒๖๘	๔๕.๕๗	๔๗๘๓	๕๒๖	๑๐.๙๙	เสียงสูง

จากตาราง การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า ทุกหมู่บ้านมีดัชนี
ลูกน้ำยุงลายเกินเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ๑๐ ทุกหมู่บ้าน พบมากในหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ๑๑๔
ในหมู่ที่ ๔ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับ ๖๖.๑๖ แปลค่าได้ว่าชุมชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้
เลือดออกในอัตราที่สูง ส่งผลให้พบผู้ป่วยจำนวนมากและมีอัตราป่วยสูง

หมายเหตุ

วิธีคำนวณค่า HI และค่าCI ดัชนีลูกน้ำยุงลาย

ค่า HI =จำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจ

ค่าCI =จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยจำนวนภาชนะที่สำรวจ

ความหมาย

ค่า HI มีค่ามากกว่า ๑๐ หมายถึงหมู่บ้านนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ค่ายิ่งมาก ยิ่ง
เสียงมาก

ค่า CI ต้องมีค่าเท่ากับ ๐(ศูนย์) ถ้ามีค่ามากกว่า ๐ (ศูนย์) หมายถึงชุมชนนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก ค่ายิ่งสูงยิ่งเสียงสูง


สำเนาถูกต้อง

ปัญหาที่พบในการดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายในตำบลเขาขาว

๑.สำรวจไม่ประจำทุกเดือน

๒.อสม.สำรวจไม่ทุกคน

๓.สำรวจผิด

๓.๑ ใส่ตัวเลขผิด เช่นจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ มีจำนวนมากกว่าจำนวนภาชนะที่สำรวจ

๓.๒ ใส่เครื่องชั่งตวง ชั่งผิด ไม่ใส่ตัวเลข

๔.สำรวจส่งอย่างเดียวไม่รู้ความหมายการสำรวจ แปรค่าไม่เป็น

๕. อสม.งานยุ่งมาก ทุกกระทรวง ลงที่ อสม.หมด ไม่มีเวลา ไม่ว่าง เป็นต้น

ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน

๑.สำรวจทุกเดือน

๒.คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายรายบุคคล ส่งให้ประธานหมู่บ้าน

๓.ประธาน อสม.รวบรวมของสมาชิก สรุปเป็นดัชนีภาพรวมของหมู่บ้าน(ทำแบบฟอร์มให้)

๔.ส่ง รพสต. ๑ ชุด เก็บในหมู่บ้านที่ประธาน ๑ ชุด

๕.รพสต.รวบรวมภาพตำบลสถานการณโรคร ส่งผู้ใหญ่บ้าน ๑ ชุด และกำนัน ๑ ชุด

๖.รพสต.รายงาน สสจ.สตูล ๑ชุด ต่อเดือน

๗.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงาน นายอำเภอละงูในการประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน



สำเนาถูกต้อง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๖
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖

หมู่ที่	จำนวนป่วย(คน)	อัตราป่วย/แสน	ประชากร
๑ บ้านสันติสุข	๑๖	๑๖๘๕	๙๖๗
๒ บ้านหาญ	๑๐	๑๗๐๓	๕๘๗
๓ บ้านบ่อหิน	๑๙	๑๒๒๓	๑๕๕๓
๔ บ้านนาข่าเหนือ	๑๑	๑๖๕๔	๖๖๕
๕ บ้านดาหลัก	๑๔	๑๗๓๒	๘๐๘
๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ	๘	๙๒๕	๘๖๔
๗ บ้านนาข่าใต้	๓	๗๙๑	๓๗๙
รวม	๘๖	๑๔๗๖	๕๘๒๓

จากตาราง พบว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในปี ๒๕๖๖ มีการระบาดกระจายไปทุกๆหมู่บ้าน พบผู้ป่วยมากที่สุดในหมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข จำนวน ๑๖ ราย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๔ ราย และน้อยที่สุดในหมู่ที่ ๗ บ้านนาข่าใต้จำนวน ๓ ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร ๑๖๘๕, ๑๒๒๓ และ ๗๙๑ ตามลำดับ

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ

๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๕๐/แสนประชากร ผลการดำเนินงานพบอัตราป่วย ๑๔๗๖/แสนประชากร
๒. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เกิน ๑๐ พบว่าในชุมชนจากการสุ่มตรวจมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ๔๕.๕๗ เกินค่ามาตรฐาน
๓. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการในการจัดซื้อทรายอะเบทจำนวน ๑๑๒๕๐ บาท ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง กินระยะเวลาานาน
๔. การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระยะเวลาอย่างน้อย ๑ วันต่อปี

สำเนาถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

๑. โครงการจัดทำสำหรับเตรียมความรู้ของประชาชน เฉพาะ อสม.ไม่มีแกนนำประจำครัวเรือน (เฉพาะกลุ่ม)
๒. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องฟ่นหมอกควันในการควบคุมโรคให้พร้อม แต่ มีข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือ (ทีมฟ่น) ไม่มีความเข้มข้น ฟ่นบ้าง ไม่ฟ่นบ้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางการฟ่นยาหลังมีผู้ป่วยในชุมชน

;

๓.ขาดการติดตามจากส่วนราชการ รพสต. อบต.ในการฟื้นควบคุมการระบาด ขาดแคลนบุคคลกร
ในการทำงาน ภาระงานมาก

ข้อเสนอ

๑.การจัดทำโครงการต้องมีกลุ่มเป้าหมาย หลากๆกลุ่มเช่น แกนนำครัวเรือน นักเรียน ส่วนราชการ
อื่นๆในชุมชน เช่น ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

๒.งบประมาณต้องเหมาะสม เพียงพอ

๓.แผนการดำเนินงานควรเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพราะมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย


สำนักงานถูกต้อง