

โครงการหญิงไทยยุคใหม่ใส่ใจตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและเต้านม
ปี ๒๕๖๖

**โครงการหญิงไทยยุคใหม่ใส่ใจตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและเต้านม ปี 2566**

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คง

สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง

นางนารี สะแปอิง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คง ตำบลแม่คง
อำเภอเวียง จังหวัดนครพนม

กิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการหญิงไทยยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกและเต้านม ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ตง



พิธีเปิดโครงการหญิงไทยยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
ปี ๒๕๖๖



ภาพกิจกรรมการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
คุณนาดีเราะห์ รายะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย



ภาพกิจกรรมการอบรมกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)



ภาพกิจกรรมการอบรมกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)



วัสดุในการอบรม



เอกสารประกอบการอบรม

สาเหตุ



มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง สาเหตุสำคัญของการติดเชื้อเนื้อเยื่อผิว และก่อโรคมะเร็งเยื่อเยื่อเยื่อ และหูดที่ผิดปกติของช่องคลอด เพศชาย ด้วยการสัมผัสเชื้อโดยตรง หรือมีการเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง

อาการ

- เลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกหลังจากหมดประจำเดือน
- ตกขาวผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด มีตกขาวมากผิดปกติ หรือตกขาวมีเลือดปน
- ประจำเดือนมาไม่ปกติ
- เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
- ปัสสาวะ/อุจจาระปนเลือด
- ปัสสาวะไม่ค่อยออก ปวดบวม
- ปวดหลัง ขาบวม ไตวาย (กรณีที่มีมะเร็งรุกรานตามรุนแรง)
- มีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย

การป้องกัน

- ฉีดวัคซีน HPV
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์
- ใช้ยาคุมกำเนิด
- ตรวจภายใน 2-3 ปีครั้ง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจภายใน



งดใช้ tampon ในช่องคลอด ที่ไม่ประจำเดือน



ห้ามใช้ยาฆ่าเชื้อช่องคลอด ยาฆ่าเชื้อ หรือยาฆ่าเชื้อในช่องคลอด ก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง



งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง



ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ

การรักษา



มะเร็งระยะต้น (ระยะที่ 1 และ 2 ขั้นต้น)

- แพทย์อาจใช้การผ่าตัด
- ผลการรักษาดีมาก
- โอกาสหายสูงมาก



มะเร็งระยะกลาง (ระยะที่ 1 และ 2 ขั้นกลาง)

- ใช้การฉายรังสีรักษา
- ใช้ยาเคมีบำบัด
- ผลการรักษาดีพอสมควร



มะเร็งระยะลุกลาม (ระยะที่ 3 และ 4)

- ปรนัยประคองอาการและบำบัดอาการทางเจ็บปวด
- ผลการรักษาไม่ค่อยดีนัก

มะเร็งปากมดลูก

อันตรายมากกว่าที่คุณคิด



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๋อน