

ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน
๒. วันที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ

| ลำดับ | วันที่ดำเนินการ | กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|-------|------------------------|---|-------------------------------------|---|
| ๑ | มกราคม ๖๒ | ประชุมชี้แจงและวางแผนดำเนินงานกับทีมเครือข่ายสุขภาพ | เจ้าหน้าที่และทีมงานในหน่วยปฐมภูมิ | - ผลการประชุมชี้แจงได้แนวทางดำเนินงานและแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย |
| ๒. | มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๒ | อบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมระดับชุมชน แก่ อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ | อสม. ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง | - ผลการอบรมให้ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่อสม. ในเขตจำนวน ๔๕๑ คน พบว่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๑.๔๒ เป็นร้อยละ ๘๔.๘๐ |
| ๓. | ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๒ | ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในระดับครัวเรือน ได้แก่ เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบยาเหลือใช้ คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านยาและ กิจกรรมเก็สัชสัจจรให้ความรู้ด้านยา | ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง | - ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในโรคเรื้อรัง , ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องการใช้ยาและเก็บรักษา ยาเพิ่มขึ้น ทราบวิธีในการดูแล ฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาเพื่อดูแลตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้ |

๓. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม
 - (√) ๔ = บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย
 - () ๓ = บรรลุตามเป้าหมาย
 - () ๒ = เกือบได้ตามเป้าหมาย
 - () ๑ = ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก
 - () ๐ = ไม่สามารถประเมินได้

๕. ผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้น

๕.๑ ผลผลิต อสม.ในเขตเทศบาลจำนวน ๔๕๑ คน , ผู้รับบริการโรงพยาบาล, กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงผ่านการอบรมความรู้ในหลักการใช้อย่างปลอดภัยเบื้องต้น

๕.๒ ผลลัพธ์ อสม.และคนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้งยา

ปฏิชีวนะ ยาชุดและยาสเตียรอยด์ อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาในชุมชน เช่น ร้านชำมิให้ลักลอบขายยาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้คนในชุมชนใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพิ่มขึ้น และเกิด เครือข่ายเฝ้าระวังการใช้อย่างปลอดภัยในชุมชนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕.๓ ผลตัวชี้วัด

- อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้เรื่องการใช้อย่างเพิ่มขึ้น(เป้าหมาย \geq ร้อยละ ๗๐)

ข้อมูลการประเมินความรู้ ก่อน-หลังเรื่องหลักการใช้อย่างเบื้องต้น จากแบบทดสอบจำนวน ๑๐ ข้อ (เต็ม ๑๐๐ คะแนน) พบว่า ก่อนดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมมีความรู้คะแนนเฉลี่ย ๕๑.๔๒ คะแนน โดยมีคะแนนต่ำสุด ๓๐ คะแนน คะแนนสูงสุด ๘๐ คะแนน และหลังจากดำเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๘๕ คะแนน มีคะแนนต่ำสุด ๕๐ คะแนน คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน และทุกคนมีคะแนนความรู้ด้านยาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ๑๐๐)

| ทดสอบความรู้ | คะแนนเต็ม | คะแนนต่ำสุด | คะแนนสูงสุด | ค่าเฉลี่ย |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| แบบทดสอบก่อน | ๑๐๐ | ๓๐ | ๘๐ | ๕๑.๔๒ |
| แบบทดสอบหลัง | ๑๐๐ | ๕๐ | ๑๐๐ | ๘๕.๘๕ |

- ลดการใช้อย่างผิด ยาปฏิชีวนะและสเตียรอยด์ในครัวเรือนของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจากการเยี่ยมบ้าน และลงสำรวจครัวเรือน พบมีผู้ป่วยใช้ยากลับสเตียรอยด์ ๑ รายและไม่พบการใช้อย่างผิด แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังมี ยาเหลือใช้ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจกินยาไม่ครบตามแพทย์สั่ง สัมกินยา หยุดยาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา

- ร้านชำในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ลดการจำหน่ายยาอันตราย (เป้าหมาย \geq ร้อยละ๘๕) ซึ่งการสำรวจและประเมินคุณภาพร้านชำรอบที่ ๑ (เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๖๒) ตรวจร้านชำจำนวน ๑๓๕ ร้าน ไม่มีการจำหน่ายยาอันตรายแค่ ๑๐ ร้านคิดเป็นร้อยละ ๗.๔ มีการให้ความรู้เชิงรุกเรื่องยาที่จำหน่ายได้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แจกสื่อเอกสารแก่ร้านชำและประเมินร้านชำชำในเขตรอบที่๒ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม๖๒) จำนวน ๑๔๕ ร้าน ร้านชำไม่มียาอันตรายและยาปฏิชีวนะ ยากลุ่มสเตียรอยด์เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๖ ร้านคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐

๖. อุปสรรค :

๖.๑ ความรู้ และพฤติกรรมของและความเชื่อผิดๆของผู้ป่วยในการใช้ยาปฏิชีวนะประกอบกับความ ต้องการของลูกค้ายาที่เรียกถามหาอย่างไม่ปลอดภัยในชุมชนหรือถามหาตามกำลังเงินที่มี ส่งผลให้บางร้านชำ จำหน่ายยาที่ไม่เหมาะสม หรือยังเกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้ยา

๖.๒ ผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแลเรื่องการใช้อย่าง เช่นผู้ป่วยระยะยะพึ่งพิง ผู้สูงอายุที่อาศัยโดยลำพัง ยังมีปัญหาเรื่องการใช้อย่าง จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแล (care giver) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยแก้ไขและติดตามปัญหา

๖.๓ ปัญหาสินค้าขายตรง ออนไลน์ ที่ญาติเชื่อตามคำโฆษณา /บอกเล่า

๗. ข้อเสนอแนะ : เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน ควรดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเกิดความยั่งยืน เช่น

- สิ้นค้าไม่ปลอดภัยโดยใช้กลไก พขอ.

- อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้นำชุมชน มีส่วนช่วยเป็นที่ปรึกษาและเป็นหูเป็นตา ฝ้าระวังการจำหน่ายยาที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายในชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ควรตรวจประเมินให้ความรู้แก่เจ้าของร้านขายยาอยู่เสมอและต่อเนื่อง โดยสร้างความและใช้กลไกพลังชุมชนผลักดันให้ร้านขายยาเป็นร้านขายยาคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการขยายสาขามีอยู่ประจำบ้าน และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน

- ควรสร้างความรอบรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๘. รายงานการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐บาท

| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่า สาธารณูปโภค | อาหาร | รวมรายจ่าย | เงินเหลือคืน |
|-----------|---------|------------|----------|--------------------|--------|------------|--------------|
| - | - | - | ๑๑,๘๐๐ | - | ๑๑,๒๗๕ | ๒๓,๐๗๕ | ๖,๙๒๕ |

ตามกิจกรรมหลัก