


รายงานผล

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



โดย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส สังกัดเทศบาลตำบลเชิงแส

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเสนอแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชิงแส

เรื่อง ขอเสนอโครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชิงแส

หลักการและเหตุผล

ศูนย์เด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจาย และติดต่อระหว่างกัน ได้ง่ายเมื่อเด็กเจ็บป่วย เด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ และสมอง นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านโรคต่ำ ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย และพบได้บ่อย โดยเฉพาะ โรคหวัด อูจจาระร่วง มือ เท้า ปาก คางทูม อีสุกอีใส และหัด ซึ่งการเจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพ โดยรวมของเด็ก ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ เริ่มป่วยอาจทำให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เมื่อเด็ก เกิดเจ็บป่วยยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อให้การดูแลเด็ก ทำให้ขาดรายได้ และ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการป้องกันควบคุม โรคที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบ ได้บ่อยของเด็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลเชิงแส ต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็ก รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุม โรคอย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ได้ด้วยตนเอง

1.วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจของโรคติดต่อในเด็กเล็ก
- 1.2 เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคติดต่อในเด็กเล็ก
- 1.3 เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

เด็ก

2.เป้าหมายของโครงการ

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส

3.วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดกับเด็กเล็ก เช่น โรคหวัด อูจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก คางทูม อีสุกอีใส และหัด เป็นต้น
- 3.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดกับเด็ก
- 3.3 กิจกรรมการสาธิต
- สาธิตการปิดปากด้วยน้ำกากอนามัย
 - สาธิตการล้างมือ

4.ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ.2562

5.สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส สังกัดเทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

6.เป้าหมาย

ผู้ปกครอง / วิทยากร / ครูผู้ดูแลเด็ก / เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส จำนวน 50 คน

7.งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 5,282 บาท รายละเอียด ดังนี้

ที่	วัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ราคาต่อชิ้น	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 ชุด	25	1,250	
2	ค่าวิทยากร	2 คน	300	600	
3	ค่าป้ายไวนิล	1 อัน	432	432	
4	ค่าเอกสาร	50 ชุด	30	1,500	
5	ค่าสบู่มะนาว	3 ขวด	150	450	
6	น้ำยาทำความสะอาดสตรีตรง	3 ขวด	220	660	
7	ค่าเจลล้างมือ	3 ขวด	130	390	
รวมเป็นเงินทั้งหมด (ทุกรายการแล้วเฉลี่ยกันได้ตามที่อ้างจริง)				5,282	

7.ผลคาดว่าจะได้รับ

- 7.1 ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อมากขึ้น
- 7.2 ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความเข้าใจในการดูแลรักษา โรคที่เกิดกับตัวเด็ก
- 7.3 ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อที่เกิดกับเด็กมากขึ้น

8.การประเมินโครงการ

จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนิน โครงการ กับผู้เข้าร่วม โครงการในระหว่างการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ.....ไฉน.....ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
(นางเกษร มอกมา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

9. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับการดำเนินการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

9.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส

9.1.1 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส

9.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)

9.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้ปกครอง/คนพิการ ข้อ 7(3)

9.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557

9.1.3 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่ขาดสารอาหาร จำนวน 11 คน

9.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

9.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

- 9.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- 9.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
- 9.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- 9.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
- 9.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
- 9.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
- 9.4.2.8 อื่น ๆ (ระบุ)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกะระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ดำเนินการ

จัด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็ก รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ด้วยตนเอง โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกะระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

งบประมาณ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกะระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งบประมาณ จำนวน 5,282 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

ที่	วัสดุอุปกรณ์	จำนวน	ราคาต่อชิ้น	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 ชุด	25	1,250	
2	ค่าวิทยากร	2 คน	300	600	
3	ค่าป้ายไวนิล	1 อัน	432	432	
4	ค่าเอกสาร	50 ชุด	30	1,500	
5	ค่าสบู่เหลว	3 ขวด	150	450	
6	น้ำยาทำความสะอาดسترอง	3 ขวด	220	660	
7	ค่าเจลล้างมือ	3 ขวด	130	390	
รวมเป็นเงินทั้งหมด (ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริง)				5,282	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดกิจกรรมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระเสสิงห์ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการประเมิน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมิน ๕๐ คน ตามรายละเอียดสรุปจากแผน
ประเมิน

๑. ความเหมาะสมของกิจกรรมในการจัดโครงการ

ระดับดีมาก	๑๒๕	คะแนน
ระดับดี	๘๐	คะแนน
ระดับพอใช้	๑๕	คะแนน
ระดับปรับปรุง	-	คะแนน
ระดับไม่ผ่านการประเมิน	-	คะแนน

๒. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ

ระดับดีมาก	๑๗๕	คะแนน
ระดับดี	๖๐	คะแนน
ระดับพอใช้	-	คะแนน
ระดับปรับปรุง	-	คะแนน
ระดับไม่ผ่านการประเมิน	-	คะแนน

๓. สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

ระดับดีมาก	๑๔๕	คะแนน
ระดับดี	๕๒	คะแนน
ระดับพอใช้	๒๔	คะแนน
ระดับปรับปรุง	-	คะแนน
ระดับไม่ผ่านการประเมิน	-	คะแนน

๔. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ระดับดีมาก	๑๑๕	คะแนน
ระดับดี	๗๒	คะแนน
ระดับพอใช้	๒๗	คะแนน
ระดับปรับปรุง	-	คะแนน
ระดับไม่ผ่านการประเมิน	-	คะแนน

๕. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ

ระดับดีมาก	๑๖๐	คะแนน
ระดับดี	๖๔	คะแนน
ระดับพอใช้	๖	คะแนน
ระดับปรับปรุง	-	คะแนน
ระดับไม่ผ่านการประเมิน	-	คะแนน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นกิจกรรมที่ดี

๒. กิจกรรมมีประโยชน์ต่อเด็ก

ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ลายมือชื่อ
1	น.ส. ทักษิณา ไชยธมา	๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ทักษิณา
2	น.ส. กนกนภาพร คำพริ้ว	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	กนกนภาพร
3	น.ส. กนกนภาพร คำพริ้ว	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	
A	นาง สักดิ์ จันทร์โอไร	๐๘.๓๕ - ๑๒.๐๐ น.	
5	น.ส. ชฎาพร เจริญมาทิว	๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	ชฎาพร
6	นาง อรุณมา ขอดชัย	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	อรุณมา
7	น.ส. ตาราวิไลย์ ทวีสิน	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ตาราวิไลย์
8	นางเบญจพรคน คุ้มภัก	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	เบญจพรคน
9	น.ส. กัญญา ชลตทอว		กัญญา
10	นาง อธิมา สุขสัน		อธิมา
11	นาง อรุณ ชวยวงม		อรุณ
12	นาง อรุณมา ตมเปรม		อรุณมา
13	น.ส. อธิมา ชวยวง		อธิมา
14	นางดวงเพ็ญ สันนิษ		ดวงเพ็ญ
15	นาง อธิมา สันนิษ		อธิมา
16	นางรังสิตาณี สันนิษ		รังสิตาณี
17	นางอรุณมา บรรณภาพร		อรุณมา
18	นางสาวสิริณี สันนิษ		สิริณี
19	น.ส. อธิมา บรรณภาพร		อธิมา
20	น.ส. อธิมา บรรณภาพร		อธิมา
21	นางอรุณมา บรรณภาพร		อรุณมา
22	นายศักดิ์ชัย สันนิษ		ศักดิ์ชัย
23	น.ส. อธิมา บรรณภาพร		อธิมา
24	นางอรุณมา บรรณภาพร		อรุณมา
25	นาง อธิมา บรรณภาพร		อธิมา
26	น.ส. อธิมา บรรณภาพร		อธิมา
27	นาง อธิมา บรรณภาพร		อธิมา

ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ลายมือชื่อ
28	นาง อานพิศ ขวัญดี		อานพิศ
29	น.ส. อมล ทองผล		อ.อ. / อ. / อ.
30	น.ส. เกษร มอภจ		เกษร
31	น.ส. อัญญา นพสง		อัญญา
32	น.ส. กรรณา ชัยเรือง		กรรณา
33	น.ส. อธิ สมศักดิ์		อธิ
34	น.ส. พรทิพย์ นอยหวาน		พรทิพย์
35	นางสาว อมพร ขวัญภร		อมพร
36	นางสาว นิตยาเบลิน		นิตยา
37	นางสาวกรรณา อึ้งทนต์		กรรณา, อึ้งทนต์
38	นางอัมไพ ไม้ทอง		นางอัมไพ
39	นาง อัมไพ มอภจ		อัมไพ
40	น.ส. อรพรรณ ดวงอิน		อรพรรณ
41	นาง อโรชชา กระรัตนานนท์		อโรชชา
42	น.ส. อัญญา เพ็ญเทียน		อัญญา
43	น.ส. เพ็ญศรี ผาตชัย		เพ็ญศรี
44	น.ส. สุนทรีย์ ฐิณี		สุนทรีย์
45	น.ส. อารีรัตน์ นพิตน		อารีรัตน์
46	น.ส. สุกฤษดิ์ อธิธา		สุกฤษดิ์
47	นาง สุนิษา อธิธา		สุนิษา
48	น.ส. ไศพร นนทยา		ไศพร
49	น.ส. สายฝน พลสุทธิ		สายฝน
50	น.ส. ฐิติภรณ์ นวลรัตน์		ฐิติภรณ์

รายชื่อนักเรียน 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส สังกัดเทศบาลตำบลเชิงแส

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเล่น	วัน/เดือน/ปีเกิด	น้ำหนัก/ส่วนสูง
1	เด็กชายอมดินทร์ มหาวงศ์	น้องฟลุค	14 มิ.ย.2558	
2	เด็กหญิงกัญญาวิวี เอียดจงดี	น้องกอญ่า	4 ต.ค. 2558	
3	เด็กหญิงสุพิชา ชุมภูทอง	น้องแกรนด์	30 ต.ค. 2558	
4	เด็กชายปารามขย สุชนะนันท์	น้องธาวิณ	31 ธ.ค. 2558	
5	เด็กชายรณชัย มากกิม	น้องคิง	2 ก.ย. 2558	
6	เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุราทะโร	น้องณัฐ	3 ธ.ค. 2558	
7	เด็กชายภัทรพล คู่มีเปี่ยม	น้องนะ โม	22 ก.พ. 2559	
8	เด็กชายธนเดช ไชยสาดี	น้องมีดั่งค์	14 พ.ค. 2559	
9	เด็กชายวชิรวิทย์ ชูแก้ว	น้องบีเอ้ม	31 มี.ค.2559	
10	เด็กชายพิชัยยุทธ พูลม่น	น้องพิม	31 ต.ค.2558	
11	เด็กชายธีรภัทร นวลเลื่อน	น้องกัส	11 ส.ค.2558	
12	เด็กหญิงพรรมมล จันทร์ธร	น้องออม	1 มิ.ย.2558	
13	เด็กหญิงณัฐธิดา ทองคำ	น้องน้ำหวาน	12 ส.ค.2559	
14	เด็กชายจินท์ณภัทร เกตบุญ	น้องโอม	30 ต.ค.2559	
15	เด็กชายจักรพล ทองประจักษ์	น้องออดี	22 ก.ค.2559	
16	เด็กหญิงสุทิสสา พร้อมมูล	น้องสุนิสา	27 พ.ค.2559	
17	เด็กชายนันท์วัฒน์ เทพรักษ์	น้องนันท์วัฒน์	12 ต.ค.2559	
18	เด็กชายกิตติกวิน กลับทอง	น้องเตโก้	26 เม.ย.2559	
19	เด็กชายนราธิป มอกมา	น้องชานต้า	25 ธ.ค.2559	
20	เด็กชายพุฒิพร สวขงาม	น้องพิม	21 พ.ค.2558	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

รายชื่อนักเรียน 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส อังกัฒเทศบาลตำบลเชิงแส

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเล่น	วัน/เดือน/ปีเกิด	น้ำหนัก/ส่วนสูง
1	เด็กหญิงณูดา หนูยิ้มซ้าย	น้องดาต้า	7 พ.ย.2558	
2	เด็กชายศิวกกร ศรีขวัญ	น้องตะวัน	9 ม.ค.2559	
3	เด็กหญิงปัทมาธิ์ ขวัญซ้าย	น้องปราว	20 ต.ค.2559	
4	เด็กชายอาริรัตน์ คำช่วย	น้องเทียน	28 เม.ย.2560	
5	เด็กหญิงเมธวดี แก้วแสงอ่อน	น้องเมธวดี	7 เม.ย.2559	
6	เด็กหญิงคณิศร วงษ์ศรีเมือง	น้องเชยมิชิ	14 มี.ค.2560	
7	เด็กชายภูพา คงวิวัฒน์สกุล	น้องภูพา	3 มี.ค.2560	
8	เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนสุวรรณ	น้องไฟกัส	7 มี.ค.2560	
9	เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนสุวรรณ	น้องโบนัส	7 มี.ค.2560	
10	เด็กชายกระแสนินธุ์ ทองมี	น้องกระแสนินธุ์	30 มี.ย.2559	
11	เด็กหญิงกตัญญูดา เกื้อหุน	น้องดา	2 ธ.ค.2559	
12	เด็กหญิงอารยา สุวรรณจินดา	น้องแพร	13 ธ.ค.2558	
13	เด็กชายไวภพ บัวแก้ว	น้องซี้	9 ก.พ.2560	
14	เด็กหญิงวิลาสินี ยังแก้ว	น้องข้าวหอม	30 พ.ย.2559	
15	เด็กหญิงปิยาพัชร หลักทอง	น้องทับทิม	17 พ.ค.2559	
16	เด็กชายธีรเมธ ไชยสาลี	น้องต้นรัก	14 ก.พ.2560	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คำสั่ง ให้นักเรียนระบายสีภาพตามจินตนาการ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่ 

15 ตุลาคม
วันล้างมือโลก



คำกล่าวรายงาน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท่านประธานในพิธี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส จัดการเรียนการสอนโดยมีเด็กในสังกัดจำนวน ๕๐ คน รับผิดชอบอายุ ๒ ปี ถึง ๔ ปี มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔ คน การดูแลสุขภาพของเด็กนั้นได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงแส โรงพยาบาลกระเสถินธุ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแสเป็นสถานที่ ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจาย และติดต่อระหว่างกันได้ง่าย เมื่อเด็กเจ็บป่วย เด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ ร่างกาย จิตใจ และสมอง นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย และพบได้บ่อย โดยเฉพาะโรคหัด อูจจาระร่วง มือ เท้า ปาก คางทูม อีสุกอีใส และหัด ซึ่งการเจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ เริ่มป่วยอาจทำให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง นอกจากนี้เมื่อเด็ก เกิดเจ็บป่วยยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อให้การดูแลเด็ก ทำให้ขาดรายได้ และ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยของเด็กภายใน

เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็กทั้ง ๕๐ คน รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ด้วยตนเอง

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ไคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่เด็ก ขอเรียนเชิญค่ะ

คำกล่าวเปิด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแสและผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน

ฟังจากที่กล่าวรายงาน ก็พอจะทราบว่าเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เชิงแส จัดการเรียนการสอนโดยมีเด็กในสังกัด จำนวน ๕๐ คน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเชิงแสเป็นสถานที่ ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถ
แพร่กระจาย และติดต่อกันได้ง่าย เมื่อเด็กเจ็บป่วย เด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาของ ร่างกาย จิตใจ และสมอง นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ร่างกายมี
ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย และพบได้บ่อย โดยเฉพาะโรคหวัด
อุจจาระร่วง มือ เท้า ปาก คางทูม อีสุกอีใส และหัด ซึ่งการ เจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผล
ต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ เริ่มป่วย
อาจทำให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงเสียชีวิตได้
นอกจากนี้เมื่อเด็ก เกิดเจ็บป่วยยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อให้
การดูแลเด็ก ทำให้ขาดรายได้ และ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการ
ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในการที่จะช่วยลด
และแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยของเด็กภายใน

ขอให้การจัดโครงการดำเนินไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดโครงการ ณ บัดนี้

กำหนดการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

- | | |
|---------------------|---|
| 08.00 น. - 08.30 น. | ลงทะเบียน |
| 08.30 น. - 09.00 น. | พิธีเปิดโครงการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส |
| 09.00 น. - 10.30 น. | ฟังคำบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์ |
| 10.30 น. - 10.45 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| 10.45 น. - 12.00 น. | กิจกรรมการสาธิต สาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์ |



ที่ สข. ๕๕๕๐๘/๔๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส
อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา
๙๐๒๗๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอตว์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสดินธุ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ การฝึกอบรมฯ

ด้วยเทศบาลตำบลเชิงแส มีความประสงค์จะจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบ
บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
เทศบาลตำบลเชิงแส ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและอนามัย
ของเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง เด็กเล็กได้รับการรักษาและส่งเสริมป้องกันสุขภาพและอนามัยอย่างถูกต้องวิธี โดย
กำหนดจัดโครงการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา

ในการนี้เทศบาลตำบลเชิงแส จึงขอความอนุเคราะห์ทำยังท่านเพื่อขอยืมตัวบุคลากรในสังกัด
จำนวน ๒ ราย เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม คงเอียง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส

กองการศึกษา

โทร ๐-๗๔๓๕-๕๒๔๕

โทรสาร ๐-๗๔๓๕-๕๒๔๕

กำหนดการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

08.00 น. - 08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30 น. - 09.00 น.	พิธีเปิด โครงการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส
09.00 น. - 10.30 น.	ฟังคำบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์
10.30 น. - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น.	กิจกรรมการสาธิต สาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์

ที่ สข. ๕๕๔๐๔/ว๕๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส
อำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

๙๐๒๗๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ด้วยในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส สังกัดเทศบาลตำบลเชิงแส ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลเชิงแส ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง เด็กเล็กได้รับการรักษาและส่งเสริมป้องกันสุขภาพและอนามัยอย่างถูกต้องวิธี

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส สังกัดเทศบาลตำบลเชิงแส กำหนดให้มีการจัดโครงการในวันดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม คงเอี้ยง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส

กำหนดการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

08.00 น. - 08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30 น. - 09.00 น.	พิธีเปิดโครงการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส
09.00 น. - 10.30 น.	ฟังคำบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์
10.30 น. - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น.	กิจกรรมการสาธิต สาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระแสดินธุ์

พลังใจ ใจดี






โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คำสั่ง ให้นักเรียนระบายสีภาพตามจินตนาการ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่

15 ตุลาคม
วันล้างมือโลก



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คำสั่ง ให้นักเรียนระบายสีภาพตามจินตนาการ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่ 

15 ตุลาคม
วันล้างมือโลก




① ไรต์ (ถู) (หมายถึง)



② ไรต์ (ดอง)



③ ขนบมเส้น



④ ซักผ้า



⑦ ขนบมเส้น



⑥ ขนบมเส้น




⑤ ขนบมเส้น

ทำไมถึงเป็นโรคมือเท้าปากได้

โรคมือเท้าปาก

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสำคัญ 2 กลุ่ม Enterovirus และ Coxsackievirus มักจะระบาดในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และพบบ่อยในเด็กทารกหรือเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโต



โรคมือเท้าปากติดต่อได้อย่างไร

เชื้อไวรัสสามารถติดกันเมื่อสัมผัสของเล่นและเสื้อผ้า หรือกินอาหารของผู้ป่วย หรือถ่ายอุจจาระลงบนรถกับ


สัมผัสทางตรง

จากการสัมผัสร่วมกับ เย็น ของใช้ของเล่น ที่มีร่วมกับ การสัมผัสของเล่นที่เป็นคนเป็นโรค




รู้ทันโรคมือเท้าปาก


ลักษณะอาการของโรค



หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มคันค้อมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย



ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เพดาน และกระพุ้งแก้ม



คนป่วยกลายเป็นคนแพร่เชื้อ ซึ่งเร็วจะรอบๆ 3-5 วัน เมื่อหายแล้ว ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลกลุ่มกัน




และจะพบตุ่มหรือแผลที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่ก้นด้วย แต่จะไม่มีอาการคัน ซึ่งอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน

การสังเกตอาการที่สำคัญ คือ การป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงชีวิต

ตามปกติโรคนี้ไม่รุนแรง แต่ไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น เช่น Enterovirus 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากพบไข้สูง ซึม ไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ อาจเจ็บบ่งบอกขอบเยื่อหุ้มสมอง อาจต้องรีบพบแพทย์โรงพยาบาลทันที เพราะหากเกิดอาการแทรกซ้อนจากทรวงอกหรือสมอง ก้อนเนื้อในไขสันหลัง หรือน้ำท่วมปอด ซึ่งจะมีอาการจนถึงชีวิตได้

โรคมือเท้าปาก รักษาอย่างไร




ปัจจุบันยังไม่มียารักษาและป้องกันเชื้อไวรัสกลุ่มนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือ การรักษาสymptom บายดูแลตนเอง


ไปให้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ถ้ามีไข้ให้ยาลดไข้ และเช็ดตัวด้วยน้ำเช็ดร่างกายตามขนานตามแขนขาบ่อยๆ ถ้ามีอาการปวด ก็ใช้ยาพาราเซตามอลให้ตามแพทย์สั่ง
รับประทานอาหารอ่อนๆ ดื่มน้ำหรือผลไม้ที่ไม่เปรี้ยว
ถ้าเป็นเด็กอ่อนอาจต้องป้องกันแมลงกัดต่อยตามตัว
เช็ดตัวและให้ยาลดไข้ตามอาการ แต่ก่อนการให้ยาลดไข้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะถ้าหากใช้ยาลดไข้ที่เด็กได้รับเป็นสารพาราเซตามอล Enterovirus 71 อาจรุนแรงถึงเกิดการอักเสบของสมองได้


การป้องกันโรคไข้หวัดขึ้น ป้องกัน แต่ป้องกันได้โดย



ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่ (แอลกอฮอล์สะระชาเชื้อ Enterovirus ไม่ได้)




ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของ ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แปรงสีฟัน เป็นต้น



ตัดเล็บให้สั้น หมั่นรักษาความสะอาด ของร่างกายอยู่เสมอ ฝึกลูกให้มีนิสัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ




ดูแลสุขภาพดีและสังเกตอาการผิดปกติ อย่างใกล้ชิด หากพบเด็กป่วยควรแยก เด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และพาไป แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



ทำความสะอาดพื้น ของใช้ ของเล่น โดยใช้สารละลายเชื้อจากน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 0.5%) 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร และล้างด้วย น้ำสะอาด

หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ควรอยู่ที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี


การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก บ้าน/สถานรับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียนอนุบาล




จัดให้อ่างล้างมือและสบู่ ถูกสุขลักษณะ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่



ควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช่แก้ว ช้อน จาน งดคนร่วมกัน



จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้แยกบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน และจัดหาอุปกรณ์ล้างมือด้วยน้ำและสบู่



ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ติดกึ่งๆ ในบ้าน ห้องครัว ห้องเรียน ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ

แม่/คุณครู

- ▶ หากเด็กป่วยให้หยุดพักอยู่บ้านจนกว่าจะหาย
- ▶ หากเด็กมีอาการไม่ดีขึ้น รีบพาไปพบแพทย์

คุณ/ผู้ปกครอง

- ▶ ตรวจสอบสภาพเด็กและตรวจคัดกรองเด็กป่วย ทุกเช้า ก่อนเข้าห้องเรียน
- ▶ เมื่อพบเด็กป่วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ▶ ทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวัน

โรคมือ-เท้า-ปาก Hand, Foot and Mouth disease



รู้ทัน โรคมือ เท้า ปาก



หลีกเลี่ยง การคลุกคลีกับผู้ป่วย



ไม่สัมผัส สารคัดหลั่งน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย



ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร และ หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่



พบแพทย์ หากมีอาการ ใช้สอ ชิม อาเจียน ไม่ยอมรับประทานอาหารและดื่มน้ำ ให้รีบพบแพทย์ทันที


ภัยอันตรายจาก

ยุงลาย



อาการของโรคไข้เลือดออก

1 ไข้สูงเฉย



มีไข้ 39 - 40 องศาเซลเซียส 2-5 วัน


มีจุดไม่โตในผิวหนัง

หน้ามืด

2 อาการเลือดออก



เลือดออกตามไร้น้ำ




ผื่นคัน



มีจุดเลือดตามตัว

หากไม่รีบรักษา เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งเก้ ซึ่งมีหลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการไข้หลังจากถูกยุงลายกัดประมาณ 5 - 8 วัน โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่มักพบในเด็กที่อายุ 5 - 14 ปี และมักมีอาการระบาดในช่วงฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการเบื่ออาหาร และบริเวณรอบๆ ออกรับ บ้านเรือน โดยเกาะพักอยู่ตามเพดานห้อง อับชื้น และขอบประตูหน้าต่างมืดครึ้มเวลากลางวัน

ผู้ป่วยจะขยายพื้นที่ขยายไปยังแหล่งที่สะสมยุงลายบริเวณอาคาร บ้านเรือน เช่น ใยม้า เศษภาชนะทิ้งน้ำ ข้างเตียงปลา เป็นต้น จนรบกวนตัวกับตัว เป็นต้น



3 ทั่วไป กดเจ็บใต้ชายโครง คับหน้า


4 ภาวะช็อก




มีภาวะช็อก



ไข้สูงหรือต่ำเกินไปเฉย



มีภาวะช็อก




มีภาวะช็อก


รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ ไข้เลือดออก




ไข้สูงเฉย 3-5 วัน



มีไข้สูงเฉยประมาณ 2-5 วัน



มีไข้สูงเฉยหรือต่ำเกินไปเฉย 3-5 วัน




มีไข้สูงเฉยประมาณ 2-5 วัน


ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉยประมาณ 2-5 วัน


การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก




มีไข้สูงเฉย



มีไข้สูงเฉย




มีไข้สูงเฉย



มีไข้สูงเฉย



มีไข้สูงเฉย




มีไข้สูงเฉย




โรคไข้เลือดออก

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้




ป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน เป็นโรคไข้เลือดออก



บอกในบ้านและเพื่อนบ้าน
ว่าสู้บ๊วยไข้เลือดออก


แนะนำให้สมาชิกในครอบครัว
ป้องกันกันไม่ให้ยุงกัด



เริ่มต้นด้วยคุณความดีและการ
"3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"



นี่คือการของดีที่นำมาครอบตัว
พริกไทยที่ใช้ใส่เสื้อผ้า จะเพิ่ม
ไล่ยุงได้ดียิ่งขึ้น




แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบระดับท้องถิ่น
เพิ่มเติมนโยบายกำจัดยุง




ให้ผู้ป่วยเฝ้าไข้ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น

กำจัดยุงลายโดยมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
(โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย)




ตรวจภาชนะใส่น้ำ และถอดภาชนะ
ที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวัน



ใส่เสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาว




สวมหมวกป้องกันยุงกัด



ปิดมุ้งกันยุงให้มิดชิด



อย่าปล่อยให้ยุงกัด



ใส่ยาขับยุงกัด หรือปล่อยเปลือกส้ม
ในภาชนะที่มีน้ำไม่เต็ม

เปลี่ยนน้ำในถังรับน้ำ แต่ถังน้ำ
จนรองพื้นให้ยุง ทุรา 7 วัน




3 เก็บ

เก็บใบไม้ เก็บขยะ เก็บน้ำ




โรคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย




DDC 1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

การควบคุมโรค




หากพบเจ็บป่วย ต้องรีบแยกตัวป้องกันไม่ให้โรคแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบรีบไปพบแพทย์ และหยุดรับแขกที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรงดอาหารดิบที่อาจเกิดเชื้อ

ไม่ควรทานไข่ปรุงสุกที่ออกจากร้านสด ตลาด และร้านสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ใช้น้ำดื่มที่สะอาด และระวังอย่าให้เด็กคนอื่นสัมผัส และผู้ดูแลผู้เจ็บป่วยต้องใส่หน้ากากจัดสิ่งแวดล้อมที่ลูก นอนหลับ หรือของที่จะเข้าป่วย



หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องดำเนินการ ดังนี้


- ปิดโรงเรียนที่ได้ป่วยหรือมีเด็กป่วยอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 5-7 วัน
- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บนเตียงนอน ห้องอาบน้ำ สระว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณเล่นของเล่น สนามเด็กเล่น โดยใช้ฟอกขาว หรือยาฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของกรมอนามัยอย่างทั่วถึง ที่ใช้ประมาณ 10 นาที แล้วล้าง ใช้น้ำ ใช้น้ำสะอาด เพื่อป้องกันความผิดปกติ
- ทำความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ของเล่นที่วางบนเตียงแล้วนำออกไปให้แห้ง
- หยุดใช้ห้องรับแขก ห้องประชุม ให้สะอาดของใช้ที่สัมผัส



แจ้งการระบาดของโรค


- สำนักงานศึกษา กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 1882
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 8106, 0 2354 1836 และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกแห่ง

DDC
1422
ขอสงวนลิขสิทธิ์



โรคมือเท้าปาก

รู้จักก่อน รุ้ทัน ป้องกันได้



7 ԳԻՆՆԵՐԻ ԳՆՆՈՒՄԸ

1

Ստանդարտացված
հարցաթուղթի
օգտագործում

2

Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում

3

Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում

4

Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում

5


Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում

Ստանդարտացված
հարցաթուղթի
օգտագործում

6

Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում


Ստանդարտացված
արձագանքի
օգտագործում



รู้จักกับ โรคมือเท้าปาก



เกิดจากเชื้อไวรัส
เอนเทอโร
enteroviruses มี
หลายสายพันธุ์




พบบ่อยในเด็กทารก
และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า
5 ปี

ป่วยระยะในช่วงเดือน





ระบาดได้บ่อย
ในช่วงฤดูฝน



ระบาดหนักใน
โรงเรียนเด็กเล็ก

โรคมือเท้าปาก

ติดต่อได้โดยการสัมผัสโดยตรง
กับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำ
ใส อุจจาระ หรือ สัมผัส
ทางอ้อม เช่น ผ่านของเล่น มือ
ผู้เลี้ยงดู




โรคมือเท้าปากมีระยะฟักตัว
3-6 วัน โดยหลังจากได้รับ
เชื้อ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ เจ็บ
ปาก มีแผล ตุ่มในช่องปาก
กระพุ้งแก้ม ผื่นแดงหรือตุ่ม
โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า

วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก


1. แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
2. ล้างมือบ่อยๆ และรีบล้างมือให้สะอาดโดยเร็วเมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลาย เปลี่ยนผ้าอ้อม หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อมีการเปลี่ยนอุจจาระ
3. พิกให้เด็กมีนิสัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
4. หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก เครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้สบู่

ล้างฟอกหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั่วไป




โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี (Dengue virus) เป็นโรคติดต่อที่มีผู้ lâyเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อไวรัสจากผู้ที่ยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และเมื่อไปกัดคนอื่น ๆ จะแพร่เชื้อไปด้วย




ผู้สูงอายุ 2 ชนิด

ผู้สูงอายุบ้าน จะวางไข่ตามภาชนะซึ่งที่มึน้ำนิ่งใส แห้งลง เพาะพันธุ์ยุงลายบ้านมักอยู่ตามภาชนะที่ไม่มึฝาปิด ทั้งในและนอกบ้าน เช่น โอ่งน้ำ งานรองกระดาษ ยางรถยนต์ งานรองขี้เถ้า เป็นต้น ผู้สูงอายุส่วน จะวางไข่ในแหล่งน้ำซึ่งตามธรรมชาติ เช่น โพงรงไม้ กระบอกละไม้น้ำ กะลามะพร้าว ถ้วยรองน้ำ ข้างพารา เป็นต้น




อาการของไข้เลือดออก

1. ไข้สูงลอย : ไข้ 39 - 40 องศาเซลเซียส มีกัมมันต์แดงโดยมักไม่ค่อยมีอาการนำมุกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4 - 5 วัน
2. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ จุดเลือดออกตามตัว
3. ตับโต
4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดหรือ ช็อค : มักจะเกิดช่วงไข้จะลดโดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมีเมื่อกำเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อค ซึ่งควร พาเร็ว ความดันต่ำ




โรคใช้หวัดใหญ่ คืออะไร?

โรคใช้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก ไข้สูง อ่อนเพลีย หนาวสั่นตัว หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งบุคคลทุกเพศ ทุกวัย สามารถป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากที่สุดในฤดูฝน รองลงมาคือในฤดูหนาว



อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

- มีไข้
- ไอ เจ็บคอ
- คัดจมูก มีน้ำมูก
- หนาวสั่นตัว
- อ่อนเพลียหรือเหนื่อยมากขึ้น
- ปวดศีรษะ
- หนาวสั่น
- ปวดเมื่อยตามร่างกาย



การติดต่อ

- สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วย โดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อตา จมูก และปาก
- การสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรค เช่นผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ เป็นต้น
- การที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้วหยิบตา หรือเข้าปาก

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หากไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือแทน
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางเหล่านี้
5. ควรใส่หน้ากากอนามัย



4. โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease)



แรกเริ่มลูกจะมีอาการไข้ และอาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารร่วมด้วย หลังจากนั้น 1-2 วัน จะมีน้ำมูก เจ็บปาก เจ็บคอ ไม่อยากกินอาหาร ในช่องปากจะพบมีจุดหนองแดง ๆ หรือมีตุ่มน้ำใสขึ้น ตามเยื่อปาก ลิ้นและเหงือก ซึ่งต่อมาจะแตกกลายเป็นแผลตื้น ๆ เจ็บมาก ขณะเดียวกันก็มีผื่นขึ้นที่มือและเท้า ตรงฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซอกนิ้วมือ ตอนแรกจะเป็นจุดแดงราบก่อน แล้วกลายเป็นตุ่มน้ำตามมา

อาการ

มักมีอาการไข้ประมาณ 3-4 วัน แผลในปากหายภายใน 7 วัน ตุ่มที่มือและเท้าหายภายใน 10 วัน ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน ซึม ไม่ค่อยรู้ตัว ชัก แขนขาอ่อนแรง หรือหายใจหอบ

การรักษา

1. การรักษาจึงเป็นการรักษาอาการต่างๆ ไปตามแต่อาการของผู้ป่วย เช่น เจ็บคอมาก รับประทานอะไรไม่ได้ เด็กจะคูเพลียจากการขาดอาหารและน้ำ ก็จะทำให้พยายามป้อนน้ำ นมและอาหารอ่อน
2. หากลูกเพลียมากอาจให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด ร่วมกับให้ยาลดไข้แก้ปวด และ/หรือหยอดยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก และเฝ้าระวังสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนทางสมองและหัวใจ เป็นต้น

คำแนะนำของคุณหมอ

ในกรณีที่มีการติดเชื้อ โรคมือเท้าปากเปื่อยชนิดที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะมีการเสียชีวิต เช่น เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 สถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการการป้องกันที่เข้มข้นขึ้น เช่น

1. การปิดทั้งโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่นต่างๆ

โรคติดต่อที่มักพบในโรงเรียน

1. โรคไข้หวัดธรรมดา (Common cold)



เป็นโรคที่พบบ่อยมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งมักพบเป็นหวัดได้บ่อยถึงปีละ 6 - 8 ครั้ง เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอนุบาล ในห้องเรียนมีเด็กอยู่กัน 20 - 30 คน แต่ละคนอาจมีเชื้อไวรัสไข้หวัดคนละชนิด รวม ๆ กันแล้วในห้องนั้นอาจมีเชื้อไวรัสที่ไม่ซ้ำกันถึง 10 - 20 ชนิด เด็กในห้องนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันติดเชื้อไวรัสที่ไม่ซ้ำกันจนครบ ซึ่งอาจใช้เวลา 3 - 4 เดือน เรียกว่าตลอดทั้งเทอม จึงผลัดกันเป็นไข้หวัดอยู่บ่อย ๆ เมื่อรับเชื้อจนครบ ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสทุกตัวที่มีอยู่ในห้องนั้น เด็กก็จะห่างหายจากไข้หวัดไปในที่สุด

โรคหวัดจะพบได้บ่อยในช่วง 2 - 3 ปีแรกที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยอนุบาล เมื่ออายุเกิน 6 ปี ก็จะเป็นหวัดน้อยลงเหลือเพียงปีละ 2 - 3 ครั้ง เชื้อที่เป็นสาเหตุของหวัดส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส

อาการ

มีน้ำมูกใส ๆ ไหล จาม คัดจมูก บางคนคันเนื้อคันตัว อาจมีอาการไอตามมาทีหลังได้ อาการไข้มักจะไม่มีสูงมากและเป็นอยู่ไม่เกิน 3 วัน อาการหวัดมักจะหายไปเองใน 3 - 4 วัน หรือไม่เกิน 7 วัน

การรักษา

ให้ยาแก้ไข้แก้หวัด ชนิดน้ำเชื่อม ในขวดเดียวกันมีตัวยาผสมกันทั้ง 2 อย่าง เช่น ยาแก้หวัดแก้ไอ คลอริเอต ยาแก้หวัดแก้ไอ ไพร์ตอน เป็นต้น ให้กินครั้งละ ครั้ง-1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร เมื่ออาการดีขึ้นก็หยุดได้ แต่ถ้าอาการไม่ดี หรือมีไข้สูงมากควรพบคุณหมอค่ะ

รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจลล้างมือ จำนวน 3ขวด



รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น้ำยาทำความสะอาดโดยตรง จำนวน 3 ขวด



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปิดโครงการ โดย นายถนอม คงเอียง

รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเชิงแส



รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สบู่เหลว 3 ขวด



รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เอกสารประกอบโครงการ จำนวน 50 ชุด



รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย



รูปภาพประกอบการเบิกเงินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุด



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กล่าวรายงาน โดย นางจรรยาพร บุญยอด (ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงแส)



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากร โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำเภอกระเสสิงห์



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมระบายสีภาพ



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใส่หน้ากากอนามัย



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สาริติดการล้างมือ



รูปภาพประกอบโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

